



R3

LAVADORA DE CARPETE COMPACTA DE SECAGEM RÁPIDA

- Movimente-se facilmente em áreas congestionadas. Com a tecnologia patenteada ReadySpace®, o carpete fica limpo, seco e pronto para uso em menos de 30 minutos.
- Limpe facilmente pequenos espaços graças ao seu design compacto e baixo.
- Limpe silenciosamente com nível de ruído de 69 dBA.

Imagens meramente ilustrativas.

OS CARPETES LIMPOS COM A TECNOLOGIA READYSPACE® FICAM SECOS E PRONTOS PARA O TRÁFEGO DE PEDESTRES EM MENOS DE 30 MINUTOS



Imagens meramente ilustrativas.

AMBIENTES LIMPOS E SAUDÁVEIS

A tecnologia ReadySpace® ajuda a reduzir o desenvolvimento de mofo e bactérias tornando os espaços mais limpos e saudáveis, utilizando até 80% menos água e deixando até 90% menos água no carpete.

AUMENTE A PRODUTIVIDADE EM ESPAÇOS CONGESTIONADOS

Limpe espaços apertados e congestionados com facilidade, como escritórios, fazendo movimentos para frente e para trás. O design de perfil ultrabaixo e o guidão ajustável aumentam o alcance da limpeza sob mesas e escrivaninhas baixas.

TANQUES FÁCEIS DE ENCHER E Esvaziar

Os tanques removíveis Hygenic® são fáceis de encher, esvaziar e limpar e oferecem um design compacto e exclusivo. Alças ergonômicas garantem um fácil transporte.


CARPETES LIMPOS E IMPECÁVEIS, SEMPRE PRONTOS PARA USO

Melhore a aparência e o brilho do carpete com roletes de transferência de sujeira da exclusiva tecnologia ReadySpace® que levanta e remove a sujeira que o aspirador deixou para trás. Os resultados são excepcionais:

- Mantém as áreas de alto tráfego com aparência de novas com limpezas frequentes.
- Reduz acúmulos de químicos o que ajuda a evitar sujar novamente de forma tão rápida .
- Reduz o risco de escorregões e quedas quando transitando de carpetes recém-limpos para pisos frios.

POR DENTRO DA

R3



Imagens meramente ilustrativas.

TECNOLOGIA PATENTEADA READYSpace®

- A** Os roletes exclusivos para transferência de sujeira são a base da tecnologia ReadySpace®. Quando úmidos, estes roletes de tecido agarram a sujeira das fibras do carpete e as levantam para dentro da máquina.
- B** Internamente, um pulverizador enxágua a sujeira dos roletes, não o carpete.
- C** Duas poderosas sapatas individuais de aspiração extraem a água suja, levando-a para o tanque de recolhimento.

READY SPACE®
More than clean, it's ReadySpace®

DA LIMPEZA PARA O PÚBLICO EM MINUTOS.

Deixe os ambientes prontos para o tráfego mais rapidamente, com a tecnologia ReadySpace®.

Primeiro Turno

6:30 – A equipe de limpeza encerra a os trabalhos de pequenos escritórios com a Tennant R3.

7:00 – O carpete está limpo, seco e pronto para o tráfego nos escritórios.



Entrada de Hóspedes

14:30 – A manutenção encerra a limpeza dos quartos do hotel com a Tennant R3.

15:00 – O carpete está limpo, seco e pronto para a chegada dos hóspedes.



Abertura da Loja

8:30 – A manutenção do Shopping encerra a limpeza das lojas.

9:00 – O carpete está limpo, seco e pronto para o tráfego dos clientes.



OTIMIZE O DESEMPENHO DA LIMPEZA COM ALFA TENNANT.

- **Maximize o tempo de atividade e a vida útil do seu equipamento com as peças e os serviços Alfa Tennant.**
- **Melhore a produtividade com peças e suprimentos de qualidade, projetados para melhorar os resultados do equipamento.**
- **Confie na Alfa Tennant para auxiliar a maximizar a eficácia das operações de limpeza.**

R3 LAVADORA DE CARPETE COMPACTA, E DE SECAGEM RÁPIDA

SISTEMA DE LIMPEZA

Faixa de limpeza	38 cm
------------------	-------

SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS ESCOVAS

Motores dos roletes (2)	0.3 hp / 0.22 kW
Velocidade dos roletes	450 rpm
Tamanho dos roletes (duplos cilíndricos)	38 cm

SISTEMA DE SOLUÇÃO

Capacidade do tanque de recolhimento	19 L
Pressão da bomba de solução	65 psi / 4.48 bar
Taxa de pulverização da solução	0.76 lpm L/min

SISTEMA DE RECOLHIMENTO

Capacidade do tanque de recolhimento	19 L
Motor de aspiração	2 estágios 1.2 hp / 0.89 kW
Vazão de ar do motor de aspiração (máx)	2.8 m³/min
Coluna-d'água bloqueada do sistema de aspiração	2.180 mm H2O

SISTEMA DE ACIONAMENTO

Cabo de força	15 m
---------------	------

ESPECIFICAÇÕES*

Comprimento	76 cm
Largura	48 cm
Altura	71 cm
Peso	53 Kg
Nível de Ruído (ouvido do operador)	69 dBA

ACESSÓRIOS

Ferramentas opcionais disponíveis.

GARANTIA

Consulte seu representante local para informações sobre garantia.

*Dimensões são medidas com o guidão dobrado para armazenagem. As especificações podem ser alteradas sem aviso.

Imagens meramente ilustrativas.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As lavadoras de carpetes utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

A Segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ABNT - 0005.

VEJA EM AÇÃO

Para obter informações adicionais ou uma demonstração mande um e-mail para: info.brasil@tennantco.com

Rua Barão de Campinas, 715
Campos Elíseos

São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555
Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com