A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO

ATLV® 4300

VARREDORA URBANA POR ASPIRAÇÃO

- Com um superior sistema de recolha de resíduos, melhora a imagem e saúde pública da comunidade
- Aumenta a produtividade ao adaptar-se a todos os terrenos
- Melhora a segurança do operador, graças a um design estável e com baixo centro de gravidade

GREEN MACHINES
From Tennant Company

A SOLUÇÃO SEGURA E EFICAZ
PARA A LIMPEZA EXTERIOR EM TODO O TIPO DE TERRENOS

A Tennant criou o ATLV® 4300 para lidar com as condições operacionais do mundo real. Quer seja necessário subir passeios, passar por colinas ou limpar ao longo de linhas de perímetros, o modelo ATLV 4300 cumpre aquilo que promete. O ATLV mantém todas as superfícies exteriores limpas. Desde asfalto a cimento, turfa e relva, causará sempre uma boa impressão.

MELHORE A IMAGEM E SAÚDE PÚBLICA DA COMUNIDADE

O poder de aspiração de alto desempenho do ATLV, complementado pelo seu aspirador de braço comprido, pneus para todos os terrenos e aptidão para subir aos passeios, mantém os terrenos relvados, parques de estacionamento, linhas de perímetros e canteiros de arbustos livres de resíduos, beatas, garrafas, entre outros.

AUMENTE A PRODUTIVIDADE

Funções de fácil utilização que requerem menos tempo de formação, para que os operadores possam começar a limpar mais rapidamente. Durante o funcionamento, basta olhar através das vigias do depósito para verificar o nível de resíduos no depósito de alta capacidade inigualável do ATLV.
Os operadores limpam de forma eficaz entre duas paragens, sabendo que a turbina de aspiração montada na parte superior fornece um fluxo de ar contínuo e sem restrições. Fácil de esvaziar graças ao grande tanque de depósito de lixo inclinável para fácil acesso e remoção de resíduos.

CONFIE NUM FUNCIONAMENTO SEGURO E ESTÁVEL

Limpe com confiança, sabendo que o ATLV fornece um funcionamento estável e seguro com o seu design de baixo centro de gravidade, discos de travagem altamente eficazes e um sistema de proteção contra capotamento.

NO INTERIOR DA

ATLV 4300



DE LONGA DURAÇÃO

Um reservatório em polietileno anti corrosão com revestimentos opcionais sem saco, bem como uma entrada de impulsor com sistema integrado de limpeza, mantém o ATLV a funcionar mais prolongadamente.

OPÇÕES INDISPENSÁVEIS

Aumente o alcance de limpeza
Aceda à mangueira de aspiração para um alcance de limpeza adicional com o opcional bocal de limpeza de perímetros.

Controle de pós
Sistema de controle de pó húmido, cujas configurações ajudam a reter o pó existente na atmosfera.

Torne a limpeza confortável
Adicione uma cabine com proteção certificada anti capotamento para se proteger contra as intempéries.

A **Quatro pneus para todos os tipos de terreno** aumentam a mobilidade e diminuem a compactação do solo.

B **Refrigerador hidráulico de limpeza** de fácil e rápido acesso.

C **Reservatório residual** utiliza sacos standard, fazendo com que os custos sejam reduzidos. O reservatório inclina-se, para uma fácil limpeza.

D **Turbina de aspiração montada na parte superior** assegura que os resíduos não passam pela turbina de aspiração.

E ROPS protege o operador em caso de capotamento.

F **Design ergonómico** inclui direção assistida / inclinação e mangueira de aspiração de fácil acesso.

G **Mangueira de aspiração ajustável** pode ser reposicionada, para uma fácil recolha de resíduos.

H **Distância em altura relativamente ao solo** proporciona a limpeza em terrenos irregulares e passeios.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

As tecnologias ec-H2O e FaST são certificadas pelo NFSI (National Floor Safety Institute). A certificação NFSI assegura que um produto passou num processo de teste de 2 fases, provando que o produto ajuda a reduzir o risco de potenciais acidentes por deslizamento e quedas.

As tecnologias ec-H2O e FaST estão registadas pela NSF International. A NSF International é uma Organização Sem Fins Lucrativos, independente, que assegura que a fórmula e rotulagem dos produtos referidos cumprem os regulamentos de segurança alimentar adequada.

Os detergentes Tennant FaST 365 e FaST 965 receberam a etiqueta ecológica Europeia. Este reconhecimento demonstra que os detergentes FaST da Tennant têm um impacto ambiental reduzido, em comparação com os detergentes convencionais.

A tecnologia ec-H2O™ ganhou o Prémio Europeu de Ambiente em 2009 para a inovação empresarial do ano, um dos prémios mais prestigiosos para as empresas. O programa de prémios Europeus para as empresas (www.businessawardseurope.com) é um programa de prémios independente concebido para reconhecer e promover excelência, boas práticas e inovação na comunidade empresarial na Europa.

Economiza Recursos | Reduz utilização de Detergentes | Aumenta a segurança | Melhora a qualidade do ar | Reduz os Níveis de Ruído

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS TENNANT COMPANY

Oferta de Assistência Técnica Tennant
- Aumente a segurança, produtividade e tempo de funcionamento
- Controle, proteja o seu investimento e baixe o custo de aquisição
- Beneficie de mais de 200 técnicos treinados na fábrica através de toda a Europa

Peças e consumíveis Tennant
- Opere a sua máquina com confiança
- Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

Soluções de limpeza Tennant
- Apoie os seus objetivos de limpeza sustentável
- Seleccione as vantagens sustentáveis que a sua empresa deseja

ATLV® 4300 - VARREDORA URBANA POR ASPIRAÇÃO TODO O TERRENO

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO	BOCAL DE ASPIRAÇÃO
Tipo de varrimento	bocal de aspiração
Tempo necessário para limpar um terreno de futebol	1-2 horas
Depósito residual	
Capacidade	416 L
Capacidade do saco	208 L
Dimensões do saco	1.120 X 1.400 mm

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO	
Tamanho do bocal (diâmetro)	200 rpm
Turbina de aspiração	430 mm
Largura do aspirador	1200 mm

SISTEMA DE TRACÇÃO	
Velocidade de tracção dianteira (variável até)	26,0 km/h
Velocidade de tracção traseira (variável até)	8,0 km/h
Motor de tracção	
Kubota a gasóleo, refrigerado com líquido @3000rpm	28 kW
Tipo	Hidrostático
Motores	Ambas as rodas traseiras
Hidráulico	
Bombas	1 propulsora,1 acessória
Refrigerador de óleo	Tipo de aleta
Capacidade de inclinação	
Reservatório cheio & vazio	12.0 deg / 21%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA	
Comprimento	2590 mm
Largura	1170 mm
Altura	2130 mm
Peso líquido da base da máquina	844 kg
Raio de viragem mínimo	460 mm

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Cor à escolha
Vara de passeio
Escova vario
Controle de humidade e pó
Cabine com proteção anti capotamento e proteção climática
Para-chispas

Para mais opções ou acessórios, por favor contate o seu representante local da Tennant

GARANTIA

Consulte o seu representante local para informações sobre a garantia

Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.

VER PARA CRER

Se desejar uma demonstração ou informações adicionais contacte-nos:

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

1.503.001.eu.pt ATLV 4300 Brochure 05/2014
©2014 O logótipo da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo "®" são marcas da Tennant Company, registadas nos EUA e / ou noutros países.
Os produtos da Tennant Company são comercializados e assistidos através de filiais da Tennant Company e distribuidores. Todos os direitos reservados.

www.tennant.pt