

Seules les pièces d'origine Tennant vous assurent un rendement optimal pour toute la durée de vie de votre machine.

N° de série

### Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSE	N° DE PIÈCE
<b>BROSSE À DISQUE PRINCIPALE</b>	Assemblage de brosse à récurage avec disque en nylon		1220235
	Brosse de récurage avec disque en polypropylène	Tampons 32 po (810 mm)/ 2 x 16 po (406 mm)	1220241
	Brosse de récurage industrielle avec disque en polypropylène		1220236
	Brosse de récurage avec disque super abrasif		1221543
<b>PRINCIPALE BROSE CYLINDRIQUE</b>	Brosse de récurage cylindrique en polyester	Tampons 32 po (810 mm)/ 2 x 31 po (787 mm)	1201927
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène		1201572
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène à usage intensif		1201926
	Brosse		
	Brosse de récurage cylindrique super abrasive		1201928
<b>BROSSE LATÉRALE</b>	Assemblage de brosse à récurage avec disque en nylon	Brosse de 1 x 13 po (330 mm)	1220230
	Brosse de récurage avec disque en polypropylène		1220240
	Brosse de récurage industrielle avec disque en polypropylène		1220231
	Brosse de récurage avec disque super abrasif		

### Tampons/Supports d'entraînement de tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
  - Polissage
  - Récurage
  - Décapage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSE	N° DE PIÈCE
<b>DISQUE LATÉRAL</b>	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	Tampon 1 x 13 po (330 mm)	1243342
	Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243341
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243655
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243567
	Tampon de préparation de surface marron 3M, caisse de 5		1243666
	Support à tampons		1220243
<b>DISQUE PRINCIPAL</b>	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	Tampons 32 po (810 mm)/ 2 x 16 po (406 mm)	1243356
	Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243355
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243354
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243685
	Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5		1243659
	Tampon de préparation de surface marron 3M, caisse de 5		1243668
	Support à tampons		1220199

## Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

### OUTIL D'ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSH™

DIAMÈTRE DU DISQUE	COMPOSANT	N° DE PIÈCE DE L'ASSEMBLAG DU DISQUE	N° DE TROUSSE DE LAMES	TROUSSES DE LAMES PAR DISQUE	
16 po (406 mm)	PRÉPARATION DE BÉTON PLUS	100 grains, SH	1261891	1231196	1
		100 grains, AH	1261892	1231197	1
	LAME EN POLYMÈRE	50	1261877	1060171	4
		100	1261878	1060180	4
		200	1261879	1060181	4
		400	1261880	1060182	4
		1 000	1261881	1060183	4
		2 000	1261882	1060184	4

## Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une capacité de collecte de liquide exceptionnelle.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour une utilisation dans une variété d'applications.
  - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une excellente résistance aux coupures et aux déchirures.
  - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de service et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
  - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
BROSSE LATÉRALE	Raclette latérale externe Linatex®	1201345
	Raclette latérale externe en uréthane	1204541
	Raclette latérale externe en caoutchouc-gomme	1204543
	Raclette latérale interne en Linatex®	1201343
	Raclette latérale interne en uréthane	1204540
	Raclette latérale interne en caoutchouc-gomme	1204542
LATÉRALE	Raclette latérale en Linatex®	1200430
	Raclette latérale en uréthane	1202159
	Raclette latérale en caoutchouc-gomme	1202160
AVANT	Raclette® avant Linatex	1213211
	Raclette avant en uréthane	1213266
	Raclette avant en caoutchouc-gomme	1213267
ARRIÈRE	Raclette arrière en Linatex®	1200384
	Raclette arrière en uréthane	1201824
	Raclette arrière en caoutchouc-gomme	1201826

## Batteries et chargeurs

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
BATTERIES	Batterie à l'électrolyte 6 V, 240 Ah (6 requises)	222280
	Batterie à l'électrolyte 6 V, 360 Ah (6 requises)	1070587
	Batterie AGM 6 V, 312 Ah (6 requises)	1031914
	Batterie au lithium-ion 36 V, 80 Ah, (2 à 4 requises)	1257716
CHARGEURS	Chargeur externe lectrolyte et AGM 21 A, 85-265VAC, 1 Ph	1043662
	Chargeur externe Li-Ion 33 A, 100-240 VA 1 Ph	1242861

Établissement des  
prix et commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web [www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 11/2024

# Entretien général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Clé de contact	361144
Roulette pivotante de raclette arrière	1205850
Roulette de raclette	363162
Assemblage de pneu plein	1060626
Filtre de panneau antipoussière	1037821
Ventilateur d'aspiration	1200149
Boyau d'aspiration de la raclette	1201875
Boyau de la raclette avec 2 manchettes	1200642
Jupe avant (disque uniquement)	1201053
Jupe arrière (disque uniquement)	1201127

## Solutions de nettoyage TennantTrue®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
<b>Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide)</b> : Pour un nettoyage léger, sûr pour tout type de planchers, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	5 gal/19 L	9006758
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006759
	15 gal/56,8 L	9006760
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006761
	55 gal/208,4 L	9006762
<b>Nettoyant à usage général (violet)</b> : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de planchers, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF	275 gal/1 041 L	9006763
	5 gal/19 L	9006764
	15 gal/56,8 L	9006766
	55 gal/208,4 L	9006768
	275 gal/1 041 L	9006769
<b>Solvant dégraissant au pH neutre (jaune)</b> : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF	5 gal/19 L	9006770
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006771
	15 gal/56,8 L	9006772
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006773
	55 gal/208,4 L	9006774
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge)</b> : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	275 gal/1 041 L	9006775
	5 gal/19 L	9006776
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006777
	15 gal/56,8 L	9006778
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006779
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (blanc granulaire)</b> : Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac de 2,2 lb/1 kg / 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg / 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.	55 gal/208,4 L	9006780
	275 gal/1 041 L	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
<b>Solvant dégraissant ultra puissant (orange)</b> : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Certifié NSF, pH : 7 – 8. Dilution : Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense – jusqu'à 15 oz par gal/150 ml par litre.	baril de granules	9006783
	5 gal/19 L	9008791
	55 gal/208,4 L	9008795