



T17 Scheuersaugmaschine | ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE

SERIENNR # _____

Nur Original Tennant-Ersatzteile sorgen für Höchstleistung während der gesamten Nutzungsdauer Ihrer Maschine.

BÜRSTEN

- Ausgezeichnete Reinigungsleistung, speziell für Tennant-Maschinen entwickelt und konstruiert.
- Die leichte Installation trägt zur Verringerung von Maschinenausfallzeiten und Kundendienstanrufen bei.
- Optimaler Betrieb mit Tennant-Maschinen und maximale Reinigungswirkung in einem Durchgang.

TEILBESCHREIBUNG		GRÖSSE	TEILNUMMER
Seitenschrubbteller	Nylon Schrubbteller	406 mm	1042499
	Poly Schrubbteller		30241
	Poly Schrubbteller für hohe Beanspruchung		1042500
	Tynex Schrubbteller		1042504
	Poly Seitenbesen	483 mm	87419
Hauptschrubbteller	Nylon Schrubbteller	508 mm	14967
	Poly Schrubbteller		14953
	Tynex Schrubbteller		378951
Schrubbwalze	Poly Schrubbwalze	991 mm	386230
	Nylon Schrubbwalze		386250
	Tynex Schrubbwalze		386240
	Polypropylen Sandkeilbürste 23x100mm	711 mm	1211934

Weitere Informationen über die für die T17 geeigneten Diamantbrush-Betonpolierprodukte erhalten Sie von Ihrem Vertreter.

PADS / TREIBTELLER

- Erhältlich für verschiedene Reinigungsanforderungen und Bodenarten.

- △ Polieren
- △ Glanzschleifen
- △ Schrubben
- △ Abtragen

TEILBESCHREIBUNG		GRÖSSE	TEILNUMMER
Seitenschrubbteller	3M™ Polierpad Weiß	406 mm	994526
	3M™ Polierpad Rot		994525
	3M™ Schleifpad Schwarz		994522
	3M™ Hochglanzpad Ocker		1215463
	3M™ Hochglanzpad Violett		1215455
	Treibteller		397916
Hauptschrubbteller	3M™ Polierpad Weiß	508 mm	994539
	3M™ Polierpad Rot		994540
	3M™ Scheuerpad Blau		994541
	3M™ Schleifpad Braun		994542
	3M™ HI-PRO Schleifpad		994543
	3M™ Hochglanzpad Ocker		1215466
	3M™ Hochglanzpad Violett		1215458
	Treibteller		397920

PREISE & BESTELLUNG

Sie erreichen unseren Tennant Kundenservice telefonisch: **01805 836 626** oder per E-Mail: **TennantDE@tennantco.com** Sie können auch über MyTennant auf **www.tennant.de/mytennant** bestellen.

Preise und Programme können ohne Vorankündigung geändert werden.

©2014 The Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten. Vers. 12/2014

ABSTREIFLEISTEN

- *Ausgezeichnete Flüssigkeitsaufnahme, speziell für Tennant-Maschinen entwickelt und konstruiert.*
- *Weniger Nacharbeit und niedrigere Arbeitskosten.*
- *Ideal für verschiedenste Anwendungen. Tennant bietet drei Materialien für Abstreifleisten an, um Ihrem Bedarf bestmöglich zu entsprechen.*
 - ▴ *Premium Linatex® und Linard® Gummi ist überdurchschnittlich strapazierfähig und besonders schnitt- und reißfest*
 - ▴ *Chemikalienbeständiges Urethan bietet lange Nutzungsdauer und ist gut für organische Öle und Mineralöle geeignet.*
 - ▴ *Kostengünstiges Gummiharz ist eine kosteneffiziente Option aus natürlichem Material und Füllstoffen zur Verwendung auf glatten ebenen Böden im Innenbereich*

TEILBESCHREIBUNG		GRÖSSE	TEILNUMMER
Vorne	Linatex vordere Abstreifleiste	632 mm	1206589
	Urethan vordere Abstreifleiste		1212163
	Gummiharz vordere Abstreifleiste		1212210
Hinten	Linatex® hintere Abstreifleiste	625 mm	1206599
	Urethan hintere Abstreifleiste		1212211
	Gummiharz hintere Abstreifleiste		1212212
Seite	Linatex® Seiten-Abstreifleiste	777 mm	1213211
	Urethan Seiten-Abstreifleiste		1213266
	Gummiharz Seiten-Abstreifleiste	726 mm	1213267
Seitenbesen	Äußere Linatex® Seiten-Abstreifleiste	1439 mm	1207086
	Äußere Urethan Seiten-Abstreifleiste		1208356
	Äußere Gummiharz Seiten-Abstreifleiste		1208358
	Innere Linatex® Seiten-Abstreifleiste	1540 mm	1207087
	Urethan Seiten-Abstreifleiste		1208357
	Innere Gummiharz Seiten-Abstreifleiste		1208359
Montagesatz	Linatex® Abstreifleisten-Montagesatz		9020271
Montagesatz	Urethan Abstreifleisten-Montagesatz		9020272

ALLGEMEINE WARTUNG

TEILBESCHREIBUNG	TEILNUMMER
T17 Wartungssatz (125 Std.)	Linatex® Vordere Abstreifleiste
	Linatex® Hintere Abstreifleiste
	Linatex® Seiten-Abstreifleiste
	Staubfilter-Paneel
	Ablassschlauchsatz (Aufnahmetank)
	Schlauchsatz (Saugfuß)
	Satz schwenkbare Laufrolle
Batterie	Batterie, Nass, 36VDC, 625AH [Mit Befüllsystem]
	Batterie, Nass, 36VDC, 775AH [Mit Befüllsystem]
Ladegerät	Ladegerät, 36VDC/80A, 200-240VAC 1PH
	Ladegerät, 36VDC/120A, 380-415VAC 3PH
Sonstiges	Staubbeutel
	Staubfilter-Paneel
	Ablassschlauchsatz (Aufnahmetank)
	Schlauchsatz (Saugfuß)
	Satz schwenkbare Laufrolle
	Spritzschutz
	Staubschürzen (Kopf)
	Staubschürzen (Kehrgutbehälter)
	Saugventilatorsatz
	Riemensatz
	Zündschlüssel (2er-Satz)
	Abstreifleistenrad

TENNANT TRUE® REINIGUNGSLÖSUNGEN

- Schützen Dichtungsringe, Dichtungen, Saugventilatoren und andere kritische Baugruppen.
- Biologisch abbaubare Tenside und recycelbare Verpackungen unterstützen umweltbewusste Reinigungsinitiativen.
- Farbcodierung für leichte Identifikation und Schulung und Sicherheit.
- Schaumarme Rezepturen ermöglichen leichtes Nachspülen und können die Lebensdauer bestimmter Maschinenkomponenten verlängern.

TEILBESCHREIBUNG	GRÖSSE	TEILNUMMER
TENNANT TRUE REINIGUNGSLÖSUNGEN	10 Liter	995240
TENNANT TRUE REINIGUNGSLÖSUNGEN	10 Liter	995236