

# T20

## Restregadora



### PARTES Y CONSUMIBLES COMUNES

Únicamente las **piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie \_\_\_\_\_

## Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y los llamados al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	ANCHO DE RESTEGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PARTE
<b>CEPILLO PRINCIPAL DE DISCO</b>	Cepillo de restregado de disco de nailon	cepillos de 42 pulg (1070 mm) / 3 x 14 pulg (356 mm)	1220238
	Cepillo de restregado de disco de polipropileno		1220237
	Cepillo de restregado de disco superabrasivo		1220239
<b>CEPILLO PRINCIPAL CILÍNDRICO</b>	Cepillo cilíndrico de poliéster	cepillos de 40 pulg (1020 mm) / 2 x 40 pulg (1020 mm)	1027697
	Cepillo cilíndrico de polipropileno		1026223
	Cepillo cilíndrico de polipropileno para trabajo pesado		1030969
	Cepillo cilíndrico superabrasivo		1026222
<b>CEPILLO LATERAL DE DISCO</b>	Cepillo de restregado de disco de nailon	1 cepillo de 16 pulg (406 mm)	1220235
	Cepillo resistente de restregado de disco de polipropileno		1220236
	Cepillo de restregado de disco superabrasivo		1221543
	Cepillo de barrido de disco de polipropileno		1220185

## Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y tipos de piso.
  - Pulido
  - Restregado
  - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	ANCHO DE RESTEGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PARTE
Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5		1243343
Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5		1243656
Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5	cepillos de 42 pulg (1070 mm) / 3 x 14 pulg (356 mm)	1243344
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5		1243657
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M, caja de 5		1243658
Impulsor de almohadilla DuraSafe		1220198

### Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 10/2021

## Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales pulir y abrillantar pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

### HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH™

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	ANCHO DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	NÚMERO DE PARTE
<b>HERRAMIENTA DE REMOCIÓN MÁSTICA</b>	Herramienta giro a la derecha grano 25	14 pulg	1231173
	Herramienta giro a la izquierda grano 25		1231174
<b>HERRAMIENTA PARA PREPARACIÓN DE CONCRETO (ESPIRAL)</b>	Herramienta giro a la derecha grano 25	14 pulg	1059859
	Herramienta giro a la izquierda grano 25		1059829
	Herramienta giro a la derecha grano 100		1056971
	Herramienta giro a la izquierda grano 100		1056972
<b>HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN DE CONCRETO (HOJA SOBREMOLDEADA)</b>	Herramienta giro a la derecha grano 25	14 pulg	1231188
	Herramienta giro a la izquierda grano 25		1231189
	Herramienta giro a la derecha grano 100		1231190
	Herramienta giro a la izquierda grano 100		1231191
<b>HERRAMIENTAS DE HOJA DE POLÍMERO</b>	Herramienta de polímero grano 50	14 pulg	1059764
	Herramienta de polímero grano 100		1059788
	Herramienta de polímero grano 200		1059801
	Herramienta de polímero grano 400		1059804
	Herramienta de polímero grano 1.000		1059806
	Herramienta de polímero grano 2.000		1059807

### HOJAS DE REPUESTO

TIPO DE HOJA	CANTIDAD DE HOJAS	NÚMERO DE PARTE	COMENTARIOS
<b>HOJAS DE POLÍMERO</b>	Grano 2000	11	1060184
	Grano 1000	11	1060183
	Grano 400	11	1060182
	Grano 200	11	1060181
	Grano 100	11	1060180
	Grano 50	11	1060171
<b>HOJAS DE LA HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN DE CONCRETO (HOJAS EN ESPIRAL)</b>	Grano 25 CW/CCW	16	9007162
	Grano 100 CW/CCW	16	9006738
<b>HOJAS DE LA HERRAMIENTA PARA PREPARACIÓN PLUS DE CONCRETO (HOJAS SOBREMOLDEADAS)</b>	Grano 25 CW	24	1231488
	Grano 25 CCW	24	1231489
	Grano 100 CW	24	1231192
	Grano 100 CCW	24	1231193
<b>HOJAS DE HERRAMIENTA MÁSTICA</b>	Grano 25 CW/CCW	6	1231485

## Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 10/2021

## Escurridores

- Easy Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant
- Menos retrabajos y menores costos de mano de obra
- Se adaptan perfectamente a cualquier aplicación con tres tipos de escurridores
  - La goma Linatex® de primera calidad tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y a la tracción
  - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
  - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	NÚMERO DE PARTE
<b>CEPILLO LATERAL</b>	Escurridor del cepillo lateral Linatex®	1025005
	Escurridor del cepillo lateral de uretano	1027716
<b>LATERAL</b>	Escurridor derecho e izquierdo Linatex®	1031011
<b>PARTE DELANTERA</b>	Escurridor delantero Linard®	1017868
	Escurridor delantero de uretano	1027719
<b>PARTE TRASERA</b>	Escurridor trasero Linatex®	1031331
	Escurridor trasero de uretano	1031945
	Junta del extremo del escurridor trasero Linatex®	83874

## Mantenimiento General

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	NÚMERO DE PARTE
Batería húmeda de 12 V, 475 CCA: GM, Mitsubishi	10137
Batería húmeda de 12 V, 600 CCA: diésel	10143
Elemento de filtro de aire: GM gasolina/GAS LP, Mitsubishi gasolina/GAS LP, diésel	369746
Filtro de combustible: GM gasolina, Mitsubishi gasolina	372440
Filtro de combustible: GM GAS LP	372615
Filtro de combustible: Mitsubishi GAS LP	9007380
Elemento de filtro de combustible: diésel	1017126
Filtro de aceite hidráulico	1021579
Filtro de solución (malla 20)	1027290
Filtro enroscable de aceite: GM gasolina/GAS LP	371972
Filtro enroscable de aceite: Mitsubishi gasolina/GAS LP	393982
Filtro enroscable de aceite: diésel	39703-2
Conjunto de neumático sólido de 18,0 x 6,0	1059343
Llave de ignición (juego de 2)	87866
Bujía de encendido: GM gasolina/GAS LP	372575
Bujía de encendido: Mitsubishi gasolina/GAS LP	9010622
Banda del alternador de 39 pulg: GM	372571
Banda del alternador de 39 pulg: Mitsubishi	1071145
Banda del alternador de 38 pulg: diésel (para máquinas con número de serie entre 000000 y 001759)	1023911
Banda del alternador de 42 pulg: diésel (para máquinas con número de serie superior a 001759)	393244
Faldón delantero con lengüeta	1020166
Rueda del escurridor	20833

### Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 10/2021

## Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Las fórmulas de baja espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
<b>Limpiador diario de pH neutro (transparente):</b> para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
<b>Limpiador de uso neutro (morado):</b> para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
	55 gal (208 l)	9006768
<b>Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo):</b> para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	275 gal (1041 l)*	9006769
	2,5 gal (9,4 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
<b>Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo):</b> para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,4 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
	15 gal (56,7 l)	9006778
<b>Desengrasante solvente superpotente (naranja):</b> Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783
	2,5 gal (9,4 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
	275 gal*	9008798

### Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 10/2021