

T581

Microfregadora de conductor sentado

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES HABITUALES

Sólo los recambios originales Tennant pueden garantizar el rendimiento óptimo durante toda la vida útil de su máquina.

N.º de serie

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, con dos tipos de cepillos disponibles para adaptarse a una amplia variedad de superficies de suelo.
- Fácil instalación que ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina.
- Funcionamiento óptimo con máquinas Tennant; aprovechan al máximo la efectividad de la limpieza con una sola pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	ANCHO DE FREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
CEPILLO PRINCIPAL DE DISCO	Cepillo suave de mezcla de fibras		SPPV01495
	Cepillo medio de polipropileno	20" (50 cm)	SPPV01332

Pads y portapad

- Disponibles para satisfacer diferentes necesidades de limpieza en varios tipos de suelos.
 - Abrillantado
 - Fregado
 - Decapado

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	ANCHO DE FREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
Pad de limpieza blanco, caja de 5 uds.	20" (50 cm)	1243338
Pad de limpieza rojo, caja de 5 uds.		1243339
Pad de limpieza azul, caja de 5 uds.		1243340
Pad decapante marrón, caja de 5 uds.		1243566
Pad decapante negro, caja de 5 uds.		1243661
Pad preparador de superficies granate, caja de 5 uds.		1243670
Pad de limpieza amarillo, caja de 5 uds.		1240393
Porta-pad		SPPV01335

Baterías / cargadores

- Batería sellada para un mantenimiento sencillo.
- Las baterías húmedas están diseñadas para proporcionar una alimentación constante y fiable con rellenado de agua de batería regular para un funcionamiento continuo.

	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N.º DE PIEZA
BATERÍA	Batería húmeda de 150 AH	1015046
	Batería AGM 140 AH	1053408
	Batería de ion de litio (50 AH, 24 V)	BAAC00216
	Batería de ion de litio (90 AH, 24 V)	BAAC00214
CARGADOR	Ion de litio 50 AH: Cargador interno 24 V CC/25 A	BACA00324
	lon de litio 50 AH: Cargador externo 24 V CC/70 A	BACA00325
	Ion de litio 90 AH: Cargador interno 24 V CC/25 A	BACA00310
	Ion de litio 90 AH: Cargador externo 24 V CC/90 A	BACA00322

Bayetas

- Tennant ofrece tres tipos de materiales de bayetas para adaptarse mejor a sus necesidades.
 - La goma de primera calidad Premium Linatex[®] ofrece una firmeza excepcional, y resistencia al corte y al desgarro.
 - El poliuretano resistente a productos químicos tiene una vida útil de larga duración y es adecuado para su uso en suelos orgánicos y de composición basada en aceites de petróleo.
 - La goma de LÁTEX económica es una opción rentable para los suelos lisos y de interior, y está fabricada con una combinación de materiales y rellenos naturales.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N.º DE PIEZA
Goma de bayeta frontal de látex	9017755
Goma de bayeta trasera de látex	9017756
Goma de bayeta frontal de poliuretano	9017757
Goma de bayeta trasera de poliuretano	9017758
Goma de bayeta frontal Linatex® (estándar)	9017759
Goma de bayeta trasera Linatex® (estándar)	9017760

Mantenimiento general

 Las piezas Tennant True® están diseñadas para adaptarse a su máquina Tennant, lo que ayuda a lograr un mejor rendimiento de limpieza y reduce el tiempo de avería de la máquina.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N.º DE PIEZA
Junta del motor de aspiración	9018401
Motor de cepillo, 24 V CC	9017765
Tapa del depósito de recuperación	897441
Filtro del motor de aspiración	9017785
Fusible, 30 A	9017815
Fusible, 5 A	9017817
Fusible, 100 A	9017819
Fusible, 3 A	MEVR00584
Manguera de vaciado del depósito de solución	897656
Manguera de la bayeta	9017786
Rejilla del filtro	897466
Motor de aspiración	9017716
Manguera de vaciado del depósito de recuperación	9017793
Kit de tapa de manguera de desagüe de recuperación	9017794
Rueda trasera	9017809

Soluciones de limpieza Tennant*True*®

- Formuladas para ayudar a proteger juntas, sellos, motores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y los envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológica.
- Codificadas por colores para facilitar la identificación, la formación y la seguridad.
- Las fórmulas de baja espuma facilitan el enjuague y pueden ayudar a extender la vida de algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario con pH neutro (transparente): Para una limpieza	2-2,5 gal	9006758
ligera, segura para todo tipo de suelos, de baja espuma. Contiene	15 gal	9006759
surfactantes biodegradables y cuenta con certificación Green Seal &	55 gal	9006761
NSF	275 gal	9006763
Limpiador neutro (morado): Para una limpieza media, segura para	2-2,5 gal	9006764
	15 gal	9006765
la mayoría de tipos de suelos, de baja espuma. Contiene surfactantes biodegradables y cuenta con certificación Green Seal & NSF	55 gal	9006767
,	275 gal	9006769
Desengrasante solvente con un pH neutro (amarillo): Para	2-2,5 gal	9006770
limpieza agresiva, entornos industriales y de fabricación pesada,	15 gal	9006771
con baja espuma. Contiene solventes poco volátiles y surfactantes	55 gal	9006773
biodegradables, y cuenta con certificación NSF.	275 gal	9006775
Desengrasante de alta alcalinidad (rojo): Para limpieza profunda,	2-2,5 gal	9006776
entornos industriales y de fabricación pesada, con baja espuma.	15 gal	9006777
Contiene solventes poco volátiles y surfactantes biodegradables, y	55 gal	9006779
cuenta con certificación NSF.	275 gal	9006781
Desengrasante granulado altamente alcalino (granulado blanco):	Caja de 22 lb	9006782
Versión granulada del desengrasante líquido altamente alcalino	Tambor de 250 lb	9006783