# T581

## Restregadora micro-rider

INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

*Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.*

**N.° de serie**

## Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza con dos tipos de cepillos disponibles para adaptarse a una variedad de superficies de pisos.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

| | DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO | N.º DE PIEZA |
|---|---|---|---|
| **CEPILLO PRINCIPAL DE DISCO** | Cepillo de fibra mixta suave | 20 in (50 cm) | SPPV01495 |
| | Cepillo de polipropileno de cerdas medianas | | SPPV01332 |

## Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
  - Pulido
  - Restregado
  - Remoción

| DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO | N.º DE PIEZA |
|---|---|---|
| Almohadilla de limpieza blanca, caja de 5 | 20 in (50 cm) | 1243338 |
| Almohadilla de limpieza roja, caja de 5 | | 1243339 |
| Almohadilla de limpieza azul, caja de 5 | | 1243340 |
| Almohadilla de remoción marrón, caja de 5 | | 1243566 |
| Almohadilla de remoción negra, caja de 5 | | 1243661 |
| Almohadilla de preparación de superficies color granate, caja de 5 | | 1243670 |
| Almohadilla de limpieza amarilla, caja de 5 | | 1240393 |
| Impulsor de almohadillas | | SPPV01335 |

## Baterías

- Batería sellada para una fácil operación y ningún mantenimiento.
- Las baterías húmedas están diseñadas para suministrar una energía constante y confiable al agregarles agua regularmente para su funcionamiento.

| DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | N.º DE PIEZA |
|---|---|
| Batería húmeda 150 AH | 1015046 |
| Batería AGM 140 AH | 1053408 |
| Batería de iones de litio, 24 V, 90 AH | 1253354 (1 Batería) |
| Batería de iones de litio, 24 V, 180 AH | 1253354 (2 req) |

**Precios y pedidos**

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+ 1-800-553-8033** o visitando **tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2025 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 3/2025

## Recuperadores de agua

- Tennant ofrece tres tipos de materiales de recogedor para adecuarse a sus necesidades.
  - El caucho Linatex® de primera calidad tiene una excelente fuerza y resistencia a los cortes y a las rasgaduras.
  - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
  - El caucho LÁTEX económico es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

| DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | N.º DE PIEZA |
|---|---|
| Hoja del recuperador de agua delantero de látex | 9017755 |
| Hoja del recuperador de agua trasero de látex | 9017756 |
| Hoja del recuperador de agua delantero de poliuretano | 9017757 |
| Hoja del recuperador de agua trasero de poliuretano | 9017758 |
| Hoja del recuperador de agua delantero Linatex® (estándar) | 9017759 |
| Hoja del recuperador de agua trasero Linatex® (estándar) | 9017760 |

## Mantenimiento general

- Las piezas Tennant *True*® están diseñadas para adaptarse a su máquina Tennant, lo que contribuye a lograr un mejor rendimiento de limpieza y a reducir el tiempo de inactividad de la máquina.

| DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | N.º DE PIEZA |
|---|---|
| Junta del motor de aspiración | 9018401 |
| Motor del cepillo 24 V CC | 9017765 |
| Cubierta del tanque de recuperación | 897441 |
| Filtro del motor de aspiración | 9017785 |
| Fusible 30 A | 9017815 |
| Fusible 5 A | 9017817 |
| Fusible 100 A | 9017819 |
| Fusible 3 A | MEVR00584 |
| Manguera de drenaje del depósito de solución | 897656 |
| Manguera de escurridor | 9017786 |
| Pantalla de filtro | 897466 |
| Motor de aspiración | 9017716 |
| Manguera de vaciado del depósito de recuperación | 9017793 |
| Kit de tapa de manguera de drenaje de recuperación | 9017794 |
| Rueda trasera | 9017809 |

**Precios y pedidos**

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+ 1-800-553-8033** o visitando **tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2025 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 3/2025

# Soluciones de limpieza Tennant*True*®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

| DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS | TAMAÑO | N.º DE PIEZA |
|---|---|---|
| **Limpiador diario de pH neutro (transparente):** para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF | 2 a 2,5 gal (7,5 a 9,4 l) | 9006758 |
| | 15 gal (56,7 l) | 9006759 |
| | 55 gal (208 l) | 9006761 |
| | 275 gal (1041 l) | 9006763 |
| **Limpiador de uso neutro (morado):** para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF | 2 a 2,5 gal (7,5 a 9,4 l) | 9006764 |
| | 15 gal (56,7 l) | 9006765 |
| | 55 gal (208 l) | 9006767 |
| | 275 gal (1041 l) | 9006769 |
| **Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo):** para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF | 2 a 2,5 gal (7,5 a 9,4 l) | 9006770 |
| | 15 gal (56,7 l) | 9006771 |
| | 55 gal (208 l) | 9006773 |
| | 275 gal (1041 l) | 9006775 |
| **Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo):** para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF | 2 a 2,5 gal (7,5 a 9,4 l) | 9006776 |
| | 15 gal (56,7 l) | 9006777 |
| | 55 gal (208 l) | 9006779 |
| | 275 gal (1041 l) | 9006781 |
| **Desengrasante granular con alto contenido alcalino (blanco granular):** Versión granular del desengrasante líquido con alto contenido alcalino | Caja de 22 lb (10 kilos) | 9006782 |
| | Bidón de 250 lb (113 kilos) | 9006783 |

**Precios y pedidos**

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+ 1-800-553-8033** o visitando **tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2025 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 3/2025