



# 5400

## 強力洗地機



# 5400

## 符合用於壅塞的走道和緊縮的預算



拆換刷子容易，以手輕按獨特的釋放刷子快速壓鈕裝置，刷子將會自動滑落下來，可輕易拆裝更換。

**5400型自走式強力洗地機**提供前所未有的益處，具備多功能配備和價位適中，合於預算內來採購此機器。

### 機身結構

**5400**機身小巧靈活且機動性強，非常適合使用於壅塞的走道和場所中清洗地板。機身堅固耐用且擁有超大容量的水箱，其清洗寬度為**610公釐**，主刷刷洗壓力最高可達**40-60公斤**。

### 多功能機器

在壅塞的場所，**5400**可展現出其最大效果及多功能的特色。對於洗刷頭有兩套系統

供選擇，分別為圓盤式和滾筒式，且兩套系統互換並不需使用工具，滿足您最具體需求。

### 強而有力的洗地機


**5400**強力而有效的清洗地板會讓您印象深刻，並可操作於彎彎曲曲且壅塞的場所，其所搭配的**310公釐**輪子和超強吸水力的性能，均優於其他的同型機種。

### 提高效能之選擇性配備


獨家的**ES系統**，讓**5400**增加清洗面積，不需經常加水及停機，可連續清洗**2.5小時**而不需停機。



**5400**的重要位置之設計是簡易且維修保養容易，掀起污水箱後即可見到真空風扇馬達、**ES幫浦**，**24V**電瓶和其他重要的零件組成。




滾筒刷的設計是為了能清洗磁磚和不平坦的地板，在清洗時可同時將小的或輕的碎屑掃洗入至垃圾盒內。



圓盤刷的設計是為了能清洗平坦的地板，但不能將破碎垃圾處理掉，兩個高轉速刷子可洗起污物、污垢和濺出的液體。

清水箱為防腐之聚乙烯材質，當注入清水於前面清水注入口時，可觀看水管液面高度而得知是否已滿水位。

污水和泡沫會危害真空風扇馬達壽命，故設計出自動的流體力學系統，可在污水滿時自動關閉真空風扇馬達動力。



**5400**圓盤刷是為了能清洗平坦的地板，能清洗起難處理的污物和污垢。

後刮水片為圓弧形設計，如不當碰撞會自動脫離，能自由擺動且不需工具調整。

滾筒刷最適合清洗磁磚地板，因刷毛可直接觸碰到磁磚間縫隙而清除污物，避免刮水片阻塞或破損而造成水痕產生。



**5400**能排除掃地疑慮，因滾筒刷能提供此功能，且小型碎屑均能掃洗起。



**5400**可立即的使用，並提供傑出的超強吸水力之性能，讓地板立即乾燥潔淨。



**5400**小巧靈活可清洗壅塞的走道和機動穿梭於凌亂的場所。

# 5400 強力洗地機

## 規格說明\*

### 尺寸

|            |             |
|------------|-------------|
| 長度:        | 1270-1350公釐 |
| 寬度:        | 560公釐       |
| 寬度:(含洗刷頭)  | 660公釐       |
| 寬度:(含後刮水片) | 840公釐       |
| 高度:        | 1040公釐      |
| 重量:(含電瓶)   | 260公斤       |
| 最小迴轉通道寬度   | 1650-1700公釐 |

### 清水箱系統

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 清水箱容量           | 80公升        |
| 清水流量(最大量):      | 4公升/分       |
| 清洗路徑寬度:         | 610公釐       |
| 主刷馬達(2個);270rpm | 0.48-0.56千瓦 |

### 污水箱系統

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| 真空風扇轉速: | 12000rpm | 0.56千瓦 |
| 解凍室:    | 22公升     |        |
| 污水箱容量   | 80公升     |        |

### 動力系統

|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| 前進速度: | 0-4.2公里/小時 |        |
| 行走馬達: | 0.25馬力     | 0.19千瓦 |

### 5400標準配備

|             |             |
|-------------|-------------|
| 可調整高度的操控台面  | 主刷和刮水片免工具拆換 |
| 真空風扇馬達、水流、  | 無印記充氣輪胎     |
| 刷子隨機器啟動和停止， | 洗刷壓力指示器     |
| 會自動啟動和停止。   | 工時表         |
| 電瓶電量指示器     |             |

### Tennant附加的超值配備


|          |             |
|----------|-------------|
| 免工具更換主刷頭 | 模組化的結構      |
| 刷子容易更換   | 自由擺動圓弧形的刮水片 |
| 可調整的操控台面 | 真空風扇消音器     |

### 銷售的機型

- 5400 標準型
- 5400 ES(污水可過濾再循環使用)
- 5400 豪華型(包含ES和Power Wand)



動力延長刷洗系統(可選購豪華型)可清洗不易清洗到死角，



ES系統可增加清洗面積，不需經常加水及停機，可連續清洗2.5小時而不需停機。

ES是Tennant公司在美國註冊商標

\*規格如有修改不另通知。 ISO 9001 認證

## 使這個世界更加潔淨、安全

TENNANT公司提供全世界最完善清潔產品系列，如維護地面各類設備、保護地面塗料和刷子及清潔液等。我們的銷售及服務網路齊全，能夠充分又快速解決顧客清掃洗地問題，並提供適合您清潔設備。

Tennant代理商連絡貼紙處



### TENNANT COMPANY

701 North Lilac Drive  
P.O. Box 1452  
Minneapolis, MN 55440, U.S.A.  
Tel: 763-540-1200  
Fax: 763-513-2144  
www.tennantco.com