



# Récureuse T1/T1B

PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE \_\_\_\_\_

Seules les pièces d'origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre machine.

## BROSSES

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées spécifiquement pour les machines Tennant.
- Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de l'appareil et les appels de service
- Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en un seul passage

| MODÈLE    | DESCRIPTION DE LA PIÈCE                         | TAILLE         | NUMÉRO DE PIÈCE |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| T1 et T1B | Brosse de récurage cylindrique en nylon         | 15 po (381 mm) | 1037197         |
| T1 et T1B | Brosse de récurage cylindrique en polypropylène |                | 1037277         |
| T1 et T1B | Brosse de récurage cylindrique abrasive         |                | 1037278         |

## RACLETTES

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide
- Elles réduisent les reprises de travail et les coûts de main-d'œuvre
  - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une solidité et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures
  - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole
  - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage
- Idéal pour toute application avec trois types de raclettes

| MODÈLE | DESCRIPTION DE LA PIÈCE                       | TAILLE         | NUMÉRO DE PIÈCE |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| T1     | Ensemble lame de raclette avant en uréthane   | 18 po (460 mm) | 1245930         |
| T1     | Ensemble lame de raclette arrière en uréthane |                | 1245931         |
| T1B    | Raclette interne en uréthane                  | 15 po (381 mm) | 1245933         |
| T1B    | Raclette externe en uréthane                  |                | 1245932         |

## BATTERIE ET CHARGEUR

| DESCRIPTION DE LA PIÈCE                                        | NUMÉRO DE PIÈCE |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Batterie à séparateur en mat de verre microporeux, 12 V, 50 Ah | 1065086         |
| Trousse de remplacement de batterie au lithium-ion             | 9008690         |
| Chargeur, 12 V c.c. 10 A                                       | 1067790         |
| Chargeur lithium-ion, 12 V c.c., 16 A, 120/240 volts           | 1065754         |

PRIX ET  
COMMANDE

Contactez le service à la clientèle de Tennant au **+1 800 553-8033** ou sur **www.tennantco.com/parts**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis.

© 2022 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 3/2022

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

| MODÈLE | DESCRIPTION DE LA PIÈCE                   | TAILLE         | NUMÉRO DE PIÈCE |
|--------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| T1     | Rouleau de raclette                       |                | 1030852         |
| T1     | Pédale                                    |                | 1034376         |
| T1     | Levier de pédale de libération de la roue |                | 1034420         |
| T1     | Cordon prolongateur 120 V (50 pi [15 m])  |                | 1042403         |
| T1     | Solénoïde de pompe de solution, 120 V     |                | 1035850         |
| T1     | Moteur de brosse simple, 120 V            |                | 1072719         |
| T1     | Jeu de courroie                           |                | 9004283         |
| T1     | Joints de réservoir                       |                | 1052876         |
| T1     | Filtre du tube de solution de maille 80   |                | 1074694         |
| T1     | Tuyau de récupération                     |                | 1035866         |
| T1     | Tuyau de solution                         |                | 1036078         |
| T1     | Boyau d'aspiration métallique renforcé    | 18 po (457 mm) | 1037756         |
| T1     | Tuyau d'aspiration                        | 13 po (330 mm) | 1038391         |
| T1     | Tuyau d'aspiration                        | 15 po (381 mm) | 1038394         |

## SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes

| DESCRIPTION DU PRODUIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAILLE                    | NUMÉRO DE PIÈCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>NETTOYANT QUOTIDIEN AU pH NEUTRE (TRANSPARENT)</b><br>Pour un nettoyage léger. Sans danger pour tous les types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 0,25 oz par gal/ 7 ml par 4 L; nettoyage modéré – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L.                                                                                                                                                                                      | 2,5 gal/9,5 L             | 9015248         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 gal/19 L                | 9006758         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L avec pompe  | 9006759         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L             | 9006760         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L avec pompe | 9006761         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L            | 9006762         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275 gal/1 041 L           | 9006763         |
| <b>NETTOYANT À USAGE NEUTRE (VIOLET)</b><br>Pour un nettoyage moyen. Sans danger pour la plupart des types de planchers. Faible mousse. Contient des surfactants écologiques, certifié Green Seal. Approuvé par la NSF. pH : 10 à 11. Dilution : Nettoyage léger – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L; nettoyage modéré – 2 oz par gal/60 ml par 4 L.                                                                                                                                                                        | 2,5 gal/9,5 L             | 9015246         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 gal/19 L                | 9006764         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L avec pompe  | 9006765         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L             | 9006766         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L avec pompe | 9006767         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L            | 9006768         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275 gal/1 041 L           | 9006769         |
| <b>PRODUIT DÉGRAISSANT AU pH NEUTRE (JAUNE)</b><br>Pour un nettoyage agressif dans les environnements industriels et de fabrication lourde. Efficace pour enlever la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils et contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.                                                                                               | 2,5 gal/9,5 L             | 9015247         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 gal/19 L                | 9006770         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L avec pompe  | 9006771         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L             | 9006772         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L avec pompe | 9006773         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L            | 9006774         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275 gal/1 041 L           | 9006775         |
| <b>PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENUEUR EN ALCALINS (ROUGE)</b><br>Pour un nettoyage intensif dans des environnements du secteur manufacturier et industriel avec du pétrole et de la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils. Approuvé par la NSF. pH : 12,5 à 13,5. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.                                                                                                                 | 2,5 gal/9,5 L             | 9015249         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 gal/19 L                | 9006776         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L avec pompe  | 9006777         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L             | 9006778         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L avec pompe | 9006779         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L            | 9006780         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275 gal/1 041 L           | 9006781         |
| <b>SOLVANT DÉGRAISSANT ULTRA PUISSANT (ORANGE)</b><br>Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense – jusqu' à 15 oz par gal/150 ml par litre. | 2,5 gal/9,5 L             | 9015250         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 gal/19 L                | 9008791         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L avec pompe  | 9008795         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 gal/56,8 L             | 9008796         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L avec pompe | 9008797         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 gal/208,4 L            | 9008798         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |
| <b>PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENUEUR EN ALCALINS (BLANC GRANULAIRE)</b><br>Produit dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins : version granulaire blanche du dégraissant à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.                                                                               | Boîte de 22 lb/10 kg      | 9006782         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baril de granules         | 9006783         |