



T500/T500e

Récureuse

PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules les pièces d'origine de Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre équipement.

N° de série

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSSSE	N° DE PIÈCE
DISQUE	Brosse de récurage en nylon	Brosses de 26 po (650 mm) /	1223991
	Brosse de récurage en polypropylène	2 x 13 po (330 mm)	1223989
	Brosse de récurage super-abrasive		1223990
	Brosse de récurage en nylon	Brosses de 28 po (700 mm) /	1221541
	Brosse de récurage en polypropylène	2 x 14 po (355 mm)	1220218
	Brosse de récurage super-abrasive		1220217
	Brosse de récurage en nylon	Brosses de 32 po (800 mm) /	1220215
	Brosse de récurage en polypropylène	2 x 16 po (405 mm)	1220216
	Brosse de récurage super-abrasive		1220214
CYLINDRIQUE	Brosse de récurage en nylon 28 po (700 mm)	Brosses de 28 po (700 mm) /	222305
	Brosse de récurage en polypropylène 28 po (700 mm)	2 x 28 po (700 mm)	222304
	Brosse de récurage abrasive 28 po (700 mm)		222306

Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une capacité de collecte de liquide exceptionnelle.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéal pour toute application ayant trois types de raclettes.
 - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une solidité et une résistance exceptionnelles quant aux coupures et aux déchirures.
 - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de service et convient bien tant aux huiles organiques qu'aux huiles à base de pétrole.
 - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	CHEMIN DE RÉCURAGE	N° DE PIÈCE
AVANT	Raclette Linard		1232680
	Raclette en uréthane	26 po (650 mm)	1228915
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228919
	Raclette Linard		1232679
	Raclette en uréthane	28 po (700 mm)	1228906
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228905
	Raclette Linard		1232681
	Raclette en uréthane	32 po (800 mm)	1228922
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228923
ARRIÈRE	Raclette en Linatex®		1221585
	Raclette en uréthane	26 po (650 mm)	1228909
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228910
	Raclette en Linatex®		1221572
	Raclette en uréthane	28 po (700 mm)	1228904
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228905
	Raclette en Linatex®		1221115
	Raclette en uréthane	32 po (800 mm)	1228920
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228921

Prix et commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 7/2024

Tampons/supports à tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
 - Polissage
 - Récurage
 - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	Tampons de 26 po (650 mm) / 2 x 13 po (330 mm)	1243342
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243341
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243655
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243567
Support à tampon	Tampons de 28 po (700 mm) / 2 x 14 po (355 mm)	1220220
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1243343
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243656
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243344
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243657
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5	Tampons de 32 po (800 mm) / 2 x 16 po (405 mm)	1243658
Support à tampon		1220221
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1243356
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243355
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5	Orbitale 14 po x 28 po Tampon (355 mm x 700 mm)	1243354
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243685
Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5		1243659
Support à tampon		1220222
Tampon d'appui rouge, caisse de 5		1221839
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	Tampon orbital 14 po x 28 po (355 mm x 700 mm) (caisse de 5)	1223246
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1218157
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1223247
Tampon de préparation de surface marron 3M, caisse de 5		1223248
Tampon en gazon vert, caisse de 5		1223250
Tampon de nettoyage en mélamine, caisse de 5		1228002

Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	FORMAT	N° DE PIÈCE
OUTIL D'ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSH™	Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™ à 3 tenons	28 po (700 mm) / 2 x 14 po (355 mm)	1246624
	Disque de polissage de 3 000 grains Diamabrush™ à 3 tenons		1246625
	Lames de remplacement de 1 000 grains (ensemble de 11)	32 po (800 mm) / 2 x 16 po (405 mm)	1226634
	Lames de remplacement de 2 000 grains (ensemble de 11)		1246635
	Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™ – Insta-Click		1060183
	Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™ – Insta-Click		1060184
	Protecteur de planchers en pierre Scotchgard™		1073768
	Tampon applicateur pour la protection de planchers Scotchgard™		1073771
TRIZACT	Trousse d'applicateurs 3M™ Easy Shine		1073770
	Plumeau 3M™ Easy Trap		1073769
	Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 17 po (432 mm), caisse de 5		1073749
	Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 20 po (508 mm), caisse de 5		1073750

Batteries et chargeurs

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Chargeur, 24 V c.c., 600 W, 85 à 265 V c.a. [intégré] à l'électrolyte ou AGM seulement	1250046
Chargeur, 24 V c.c., 600 W, 85 à 265 V c.a. [externe] à l'électrolyte ou AGM seulement	1254391
Batterie à l'électrolyte 6 V, 225 Ah (4 requises)	10155
Batterie à l'électrolyte 6 V, 260 Ah (4 requises)	390825
Batterie AGM 6 V, 220 Ah (4 requises)	1074042
Chargeur, 24 V c.c., 650 W, 100 à 240 V c.a. [externe] Li-ion seulement	1257204
Chargeur, 24 V c.c., 650 W, 100 à 240 V c.a. [intégré] Li-ion seulement	1261728
Chargeur, 24 V c.c., 1000 W, 100 à 240 V c.a. [intégré] Li-ion seulement	1259768
Batterie Li-ion 24 V c.c. (90 Ah – une requise, 180 Ah, deux requises)	9022779
Batterie TPPL 12 V, 183 Ah (deux requises)	1254199
Trousse de batterie Li-Ion, 90 Ah à 180 Ah, 24 V	9022780

Entretien général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 25,5 po/650 mm	9015301
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 28 po/700 mm	9015302
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 31,5 po/800 mm	9015303
Filtre, en ligne, maille 080	1211537
Plateau à débris du réservoir de récupération	1207357
Couvercle de la jupe latérale cylindrique (gauche ou droite)	1218032
Couvercle de courroie latérale cylindrique (gauche ou droite)	1218012
Ensemble du bouchon de vidange [PVC]	1218955
Ensemble de tuyau de vidange, manchon à pincement [PU]	1250482 (T500) 1248221 (T500e)
Ensemble du bouchon de vidange [PU]	1219134
Ensemble de tuyau de récupération [PVC]	1211220
Tuyau de solution	9015728
Clé de contact (ensemble de 2)	1017696
Roulette de raclette (2 requises)	1006343
Roues de pare-chocs de raclette	222066
Jupe d'éclaboussure pour tête de récurage – Cyl. (4 requises)	1218573
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 26 po/650 mm)	1232324
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 28 po/700 mm)	1232325
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 32 po/800 mm)	1232326
Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML	9013646

Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de service de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Pour un nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal/9,5 L	9015248
	5 gal/19 L	9006758
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006759
	15 gal/56,8 L	9006760
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006761
	55 gal/208,4 L	9006762
Nettoyant neutre (violet) : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de planchers, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	275 gal/1 041 L	9006763
	2,5 gal/9,5 L	9015246
	5 gal/19 L	9006764
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006765
	15 gal/56,8 L	9006766
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006767
Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	55 gal/208,4 L	9006768
	275 gal/1 041 L	9006769
	2,5 gal/9,5 L	9015247
	5 gal/19 L	9006770
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006771
	15 gal/56,8 L	9006772
Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	55 gal/208,4 L avec pompe	9006773
	55 gal/208,4 L	9006774
	275 gal/1 041 L	9006775
	2,5 gal/9,5 L	9015249
	5 gal/19 L	9006776
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006777
Dégraissant à haute teneur en alcalins (blanc granulaire) : Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac de 2,2 lb/1 kg / 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg / 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.	15 gal/56,8 L	9006778
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006779
	55 gal/208,4 L	9006780
	275 gal/1 041 L	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
Solvant dégraissant ultra puissant (orange) : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Certifié NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense – jusqu'à 15 oz par gal/150 ml par litre.	2,5 gal/9,5 L	9015250
	5 gal/19 L	9008791
	55 gal/208,4 L	9008795

Prix et commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 7/2024