



RÉINVENTEZ LE NETTOYAGE DANS LE MONDE



# i-mop<sup>®</sup> Lite i-mop<sup>®</sup> XL Plus

## Autolaveuses à conducteur accompagnant

La maniabilité d'une serpillière avec les performances d'une autolaveuse. La gamme i-mop offre la possibilité de nettoyer n'importe quelle surface de sol avec une grande liberté de mouvement et une grande facilité d'utilisation.

### Technologies disponibles



Batteries au lithium-ion

# À l'intérieur de l'i-mop® Lite

- 1. Les commandes simples et intuitives** facilitent l'utilisation et la formation.
- 2. Des réservoirs amovibles** facilitent l'ajout ou le changement de la solution de nettoyage à la volée ou la vidange de l'eau de récupération dans n'importe quel lavabo, ce qui nécessite l'aspiration.
- 3. très peu de temps d'arrêt. Des moteurs puissants de 500 tr/min** permettent une vitesse jusqu'à deux fois supérieure à celle de nombreuses autolaveuses à disques conventionnelles.
- 4. Une articulation robuste permettant une mobilité à 360 degrés** rend l'autolaveuse très maniable dans les espaces restreints, autour des obstacles et sous les meubles.
- 5. L'arrêt en inclinaison**, il fait automatiquement cesser l'aspiration lorsque la poignée est positionnée à un angle de moins de 32 degrés, ce qui protège le moteur de l'aspirateur contre les dommages potentiels.
- 6. Les packs de batteries modulaires rechargeables** permettent une autonomie continue en permutant et en se rechargeant avec un ensemble supplémentaire de batteries (batterie unique incluse, batterie de recharge vendue séparément)
- 7. L'action contrarotative des brosses doubles et les pare-éclaboussures** poussent la solution vers le centre, plutôt que de la projeter sur le côté de la machine.



## Nettoyage mobile et accessible

Légère et peu encombrante, elle est facile à ramasser, transporter, ranger et utiliser. Grâce à ses roues, elle est facile à pousser lorsqu'elle n'est pas en utilisation.



## Maniabilité optimale

Nettoyez facilement dans les endroits étroits grâce à son mouvement à 360°. Laissez l'autolaveuse en position d'arrêt lorsque nécessaire, grâce au support de stationnement.



## Nettoyez efficacement

Avec la technologie de batterie lithium-ion, nettoyez une surface de 1 400 m<sup>2</sup>/h avec une autonomie de 45 minutes par charge.

# À l'intérieur de l'i-mop® XL Plus

**1. Les commandes simples et intuitives** facilitent l'utilisation et la formation.

**2. Des réservoirs amovibles** facilitent l'ajout ou le changement de la solution de nettoyage à la volée ou la vidange de l'eau de récupération dans n'importe quel lavabo, ce qui nécessite très peu de temps d'arrêt.

**3. Les packs de batteries modulaires rechargeables** permettent une autonomie continue en permutant et en se rechargeant avec un ensemble supplémentaire de batteries.

**4. Une articulation robuste permettant une mobilité à 360 degrés** rend l'autolaveuse très maniable dans les espaces restreints, autour des obstacles et sous les meubles.

**5. La conception compacte et pliable** permet de nettoyer sous les meubles, le long des murs et d'atteindre les espaces étroits. Le bloc de brossage se plie pour permettre un rangement facile.

**6. L'action contrarotative des brosses doubles** pousse la solution vers le centre, plutôt que de la projeter sur le côté de la machine.

**7. Les moteurs puissants de 350 tr/min** offrent jusqu'à deux fois la vitesse de nombreuses laveuses à disque conventionnelles.

**8. Le système à bille flottante** empêche l'eau de déborder pour protéger le moteur d'aspiration.

**9. L'arrêt d'angle automatique de 32°** protège le moteur des dégâts des eaux.



## Changement rapide de la lamelle

L'assemblage de la lamelle facile à changer permet un nettoyage quotidien rapide et un entretien de routine simple des lamelles de capteur.



## Stockage et transport faciles

Le dispositif de protection de la batterie garantit que l'i-mop reste éteint en mode de stockage, empêchant ainsi la batterie de se décharger. Les roues facilitent le transport entre les différentes zones, niveaux et bâtiments.



## Système de support i-balance

Le mécanisme d'équilibrage à ressort réduit le poids sur l'opérateur et les risques de chute de la machine.

# Caractéristiques de l'i-mop®

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉ	i-mop Lite	i-mop XL Plus
Largeur de nettoyage	368 mm	460 mm
Productivité max. théorique (par heure)	1 400 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
Diamètre de la brosse	180 mm	226 mm
Diamètre du disque	180 mm	215 mm
Vitesse de rotation de la brosse Tr/min	500	350
Pression de brossage de la brosse/du disque	13 kg	22,5 kg
Capacité du réservoir de solution	3 L	4 L
Capacité du réservoir de récupération	4 L	6 L
Autonomie de la batterie (100 % de charge) [minutes jusqu'à]	45	70
Temps de charge de la batterie (100 % de charge) [jusqu'à heures*]	3,5	5
Autonomie de la batterie (une heure de charge)	30 minutes	60 minutes
Tension de la batterie	18,0 V (12 Ah)	24,2 V (8,8 Ah)
LxLxH (droit)	340 x 430 x 1 200 mm	350,5 x 480 x 1 199 mm
Poids (avec batterie et eau)	16,5 kg	26,7 kg
Niveau sonore (pour l'oreille de l'opérateur)***	68 dB	79,6 dB

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

## Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.



### Nous sommes présents où que vous soyez

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et de service après-vente de l'industrie, et d'un solide réseau de distributeurs agréés pour vous servir en toutes circonstances.



### Des solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en nettoyage, Tennant propose une large gamme d'équipements de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.



### Achat, leasing, location

Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine adaptée, quelle que soit la manière dont vous en avez besoin.



### TennantTrue®

Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse **tennantfr@tennantco.com**