



REINVENTE O MODO DE LIMPAR NO MUNDO



i-mop[®] Lite i-mop[®] XL Plus

Lavadoras-secadoras de condutor apeado

A manobrabilidade de uma esfregona com o desempenho de limpeza de uma lavadora-secadora de condutor apeado. A família i-mop permite limpar qualquer superfície do pavimento com liberdade de movimentos e grande facilidade de utilização.

Tecnologias disponíveis



Baterias de íões de lítio

No interior da **i-mop® Lite**

1. Os controlos simples e intuitivos facilitam o funcionamento e a formação.

2. Os tanques amovíveis facilitam a substituição ou a mudança da solução de limpeza em tempo real ou o esvaziamento da água de recuperação num lavatório, o que permite conseguir muito pouco tempo de inatividade.

3. Os potentes motores de 500 RPM oferecem até o dobro da velocidade de muitas lavadoras-secadoras de disco convencionais.

4. Articulação resistente para manobrabilidade a 360º, tornando-a altamente manobrável em espaços pequenos à volta de obstáculos e debaixo de móveis.

5. O sistema de paragem de ângulo interrompe automaticamente o funcionamento quando a pega é colocada abaixo de 32 graus, ajudando a evitar potenciais danos no motor de aspiração.

6. Packs de baterias modulares recarregáveis para um tempo de funcionamento contínuo, através da troca e recarregamento com um conjunto extra de baterias (uma bateria incluída, sobresselente vendida separadamente)

7. Escovas duplas contra rotativas com proteções contra salpicos empurram a solução para o centro em vez de salpicar para a lateral da máquina.



Limpeza móvel e acessível

Leve e com uma pegada mínima, é fácil de pegar, transportar, guardar e utilizar. As rodas permitem empurrar facilmente quando não está a ser utilizada.



Design manobrável

Limpe facilmente em espaços apertados com o movimento a 360°. Estacione quando necessário com o suporte de estacionamento "stop and go".



Limpe com eficiência

Com a tecnologia da bateria de íões de lítio, limpe 1400 m² por hora com um tempo de funcionamento de 45 minutos por carregamento.

No interior da **i-mop® XL Plus**

1. Os controlos simples e intuitivos facilitam o funcionamento e a formação.

2. Os tanques amovíveis facilitam a substituição ou a mudança da solução de limpeza em tempo real ou o esvaziamento da água de recuperação em qualquer lavatório, o que permite conseguir muito pouco tempo de inatividade.

3. Packs de baterias modulares recarregáveis para um tempo de funcionamento contínuo, através da troca e recarregamento com um conjunto extra de baterias.

4. Articulação resistente para manobrabilidade a 360º, altamente manobrável em espaços pequenos à volta de obstáculos e debaixo de móveis.

5. O design de baixo perfil e dobrável cabe debaixo de móveis e bancadas e entra em espaços apertados. O depósito dobra para um armazenamento estreito.

6. Escovas duplas contra rotativas empurram a solução para o centro em vez de salpicar para a lateral da máquina.

7. Os potentes motores de 350 RPM oferecem até o dobro da velocidade de muitas lavadoras de disco convencionais.

8. O sistema de esfera flutuante evita que a água transborde para proteger o motor de aspiração.

9. O sistema automático de paragem de ângulo de 32º protege o motor contra danos causados pela água.



Rodo de substituição rápida

O conjunto do rodo fácil de mudar permite uma limpeza diária rápida ou uma manutenção de rotina simples das borrachas do rodo.



Armazenamento e transporte fáceis

O dispositivo de proteção da bateria garante que a i-mop permanece desligada quando está no modo de armazenamento, impedindo que a bateria se descarregue. As rodas facilitam o transporte entre diferentes áreas, pisos e edifícios.



Sistema de suporte i-balance

O mecanismo equilibrador reduz o peso para o operador e reduz as hipóteses de queda da máquina.

Especificações da i-mop®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	i-mop Lite	i-mop XL Plus
Trajectoria de limpeza	368 mm	460 mm
Máximo teórico de produtividade (por hora)	1400 m ²	1800 m ²
Diâmetro da escova	180 mm	226 mm
Diâmetro do disco	180 mm	215 mm
RPM da escova	500	350
Pressão da escova/disco	13 kg	22,5 kg
Capacidade do depósito de solução	3 L	4 L
Capacidade do depósito de recuperação	4 L	6 L
Tempo de funcionamento da bateria (100 % de carga) [minutos – até]	45	70
Tempo de carga da bateria (100 % de carga) [até horas*]	3,5	5
Tempo de funcionamento da bateria (uma hora de carregamento)	30 minutos	60 minutos
Tensão da bateria	18,0 V (12 AH)	24,2 V (8,8 Ah)
CxLxA (vertical)	340 x 430 x 1200 mm	350,5 x 480 x 1199 mm
Peso (com bateria e água)	16,5 kg	26,7 kg
Nível de som (ouvido do operador)**	68 dB	79,6 dB

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Tennant – Reinvente o modo de limpar no mundo

Com o objetivo de ser líder mundial em soluções de limpeza sustentáveis e inovadoras, com as quais os nossos clientes podem criar um mundo mais limpo, seguro e saudável, a Tennant cria soluções que estão a mudar o modo como o mundo limpa.



Estamos onde você está

A Tennant possui a maior estrutura de vendas diretas e de organização de manutenção da indústria e uma rede de distribuidores autorizados com um ótimo suporte em todo o mundo.



Soluções para as suas necessidades específicas

Quaisquer que sejam as suas necessidades de limpeza, a Tennant oferece vários equipamentos de elevada qualidade para o ajudar a aumentar a sua produtividade na limpeza.



Comprar, fazer leasing, alugar

Oferecemos opções flexíveis para que tenha as máquinas de que precisa, independentemente da forma de como precisa delas.



TennantTrue®

Otimize o desempenho do equipamento e proteja o seu investimento com as peças e assistência da TennantTrue®.

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail pt.tennant@tennantco.com