

T291

Kleine handgeführte Scheuersaugmaschine

ERSATZTEILE UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Nur originale Ersatzteile von Tennant garantieren eine optimale Leistung während der gesamten Lebensdauer Ihres Geräts.

<u>Seriennummer</u>

Bürsten

- Ausgezeichnete
 Reinigungsleistung mit zwei
 verfügbaren Bürstentypen, um
 eine Vielzahl von Bodenflächen
 bearbeiten zu können.
- Weniger Ausfallzeiten dank einfacher Installation.
- Optimaler Betrieb mit Tennant-Maschinen, Maximierung der Reinigungsleistung in einem Durchgang.

	ARTIKELBESCHREIBUNG	BÜRSTENGRÖSSE	ARTIKELNUMMER
HAUPTSCHRUBBTELLER	Bürste mit weichen Poly-Borsten	55 cm	SPPV01351
	Bürste mit mittleren Poly-Borsten		9017761
	Bürste mit weichen Poly-Borsten	30 cm	SPPV01514
	Bürste mit mittleren Poly-Borsten		9017729
	Bürste mit weichen Poly-Borsten	35 cm	9017730
	Bürste mit mittleren Poly-Borsten		9017816

Pads und Treibteller*

- Für verschiedene Reinigungsanforderungen und Böden erhältlich.
 - Polieren
 - Schrubben
 - Grundreinigung

ARTIKELBESCHREIBUNG	PADGRÖSSE	ARTIKELNUMMER
Weißes Polierpad, 4er-Pack		SPPV01415
Rotes Pad, 4er-Pack		SPPV01433
Blaues Schrubbpad, 4er-Pack	55 cm	SPPV01442
Braunes Grundreinigungspad, 4er-Pack		SPPV01460
Treibteller		9017763
Weißes Polierpad, 5er-Pack		385940
Rotes Pad, 5er-Pack		994510
Blaues Schrubbpad, 5er-Pack	30 cm	994511
Braunes Grundreinigungspad, 5er-Pack		994512
Treibteller		9017735
Weißes Polierpad, 5er-Pack	35 cm	994754
Rotes Pad, 5er-Pack		994518
Blaues Schrubbpad, 5er-Pack		994519
Braunes Grundreinigungspad, 5er-Pack		994520
Treibteller		9017820

*Spritzschutz bei Verwendung von Pads empfohlen

Batterien/Ladegeräte

• Wartungsfreie Batterie.

	ARTIKELBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
BATTERIE	76 AH, 12 V, GEL-Batterie (Modell ohne Fahrantrieb)	994200
	105 AH, 12 V, GEL-Batterie (Modell mit Fahrantrieb)	994201
	Lithium-lonen-Batterie (50 Ah, 24 V)	BAAC00216
	Lithium-lonen-Batterie (90 AH, 24 V)	BAAC00214
LADEGERÄT	Ladegerätekabel	MECB00922
	Lithium-lonen 50 Ah: Integriertes Ladegerät, 24 VDC/13 A	BACA00316
	Lithium-lonen 50 Ah: Externes Ladegerät, 24 VDC/25 A	BACA00320
	Lithium-lonen 90 Ah: Integriertes Ladegerät, 24 VDC/13 A	BACA00303
	Lithium-lonen 90 Ah: Externes Ladegerät, 24 VDC/40 A	BACA00317

Abstreifleisten

- Tennant bietet drei Arten von Materialien für Abstreifleisten an, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
 - Premium-Linatex®-Gummi bietet herausragende Festigkeit sowie Schnitt- und Reißfestigkeit.
 - Chemikalienresistentes Polyurethan ist besonders langlebig und eignet sich hervorragend bei Flüssigkeitsaufnahme mit organischen und erdölbasierten

 Ölen
 - Economy-LATEX-Gummi ist eine kostengünstige Option für glatte Böden im Innenbereich und wird aus einer Kombination aus Natur- und Füllmaterialien hergestellt.

ARTIKELBESCHREIBUNG	MODELLTYP	ARTIKELNUMMER
Vorderes Abstreiferblatt aus Linatex (Standard)		9017699
Hinteres Abstreiferblatt aus Linatex (Standard)		9017702
Vorderes Abstreiferblatt aus Latex	50/60 cm	9017695
Hinteres Abstreiferblatt aus Latex	30/00 CIII	9017694
Vorderes Abstreiferblatt aus Polyurethan		9017696
Hinteres Abstreiferblatt aus Polyurethan		9017698
Vorderes Abstreiferblatt aus Linatex (Standard)		9017813
Hinteres Abstreiferblatt aus Linatex (Standard)		9017814
Vorderes Abstreiferblatt aus Latex	70 cm	9017801
Hinteres Abstreiferblatt aus Latex	70 CIII	9017804
Vorderes Abstreiferblatt aus Polyurethan		9017806
Hinteres Abstreiferblatt aus Polyurethan		9017811

Allgemeine Wartung

 Tennant True®-Teile sind so konzipiert, dass sie zu Ihrer Tennant-Maschine passen, wodurch eine bessere Reinigungsleistung erzielt und Ausfallzeiten der Maschine reduziert werden.

ARTIKELBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Dichtung des Saugmotors	GUGO00509
Bürstenmotor (55-cm-Modell)	MOCC00449
Bürstenmotor (60/70-cm-Modell)	MOCC00450
Bürstenkopfstellmotor (70-cm-Modell)	MOCC00448
Wasserfilter	MPVR10565
Sicherung 50 A	9018332
Sicherung 30 A	897301
Saugmotor	9017716
Ablassschlauch Schmutzwassertank	TBFX01069
Abstreifleistenlenkrolle	9017788
Abstreifleistenrad	9018501
Halterungen für den Frischwasserschlauch	MPVR01097
Spritzschutz, 55 cm*	KTR105244
Spritzschutz, 60 cm*	KTR105245
Spritzschutz, 70 cm*	KTR105246
Werkzeugleiste	KTR104848
Räder (Modell ohne Fahrantrieb)	RTRT00577
Räder (Modell mit Fahrantrieb)	897346
Saugschlauch	9017712
Saugschlauchfilter	FTDP00678

*Empfohlen bei der Verwendung von Pads