

Balai-laveur M17



PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules **les pièces d'origine Tennant** vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre machine.

N° de série _____

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
BROSSE LATÉRALE	Polypropylène, brosse de balayage	20 po (510 mm)	1225549
	Polypropylène, brosse de récurage latérale		1220240
	Nylon, brosse de récurage latérale	13 po (330 mm)	1220230
	Super abrasive, brosse de récurage latérale		1220232
BROSSE CYLINDRIQUE PRINCIPALE	Polypropylène, brosse de balayage cylindrique - Brosse pour coin, double force	36 po (915 mm)	1225398
	Polypropylène, brosse de balayage cylindrique - Brosse pour coin de sable (qté : 2), double force		9017101
	Nylon, brosse de récurage	40 po (1016 mm)	386250
	Polypropylène, brosse de récurage		386230
	Super abrasive, brosse de récurage		386240
	Polypropylène, brosse de balayage cylindrique - éjection directe en spirale	34 po (860 mm)	1231527
BROSSE À DISQUE PRINCIPALE	Nylon, brosse de récurage		1220193
	Polypropylène, brosse de récurage	20 po (508 mm)	1220192
	Super abrasive, brosse de récurage		1220194

Tampons/Supports d'entraînement de tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
 - Polissage
 - Brunissage
 - Récurage
 - Décapage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
DISQUE LATÉRAL	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	13 po (330 mm)	1243342
	Tampon de lustrage rouge 3M™, caisse de 5		1243341
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243655
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243567
	Support à tampons		1220243
DISQUE PRINCIPAL	Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	20 po (508 mm)	1243338
	Tampon de lustrage rouge 3M™, caisse de 5		1243339
	Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243340
	Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243566
	Support à tampons		1220201

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

OUTIL D'ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSH™

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
OUTIL DE NETTOYAGE DU MASTIC	Outil à sens horaire 25 grains	20 po (508 mm)	1231173
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1231174
OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (RESSORT)	Outil à sens horaire 25 grains	20 po (508 mm)	1059859
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1059829
	Outil à sens horaire 100 grains		1056971
	Outil à sens antihoraire 100 grains		1056972
OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (LAME SURMOULÉE)	Outil à sens horaire 25 grains	20 po (508 mm)	1231188
	Outil à sens antihoraire 25 grains		1231189
	Outil à sens horaire 100 grains		1231190
	Outil à sens antihoraire 100 grains		1231191
OUTILS À LAME EN POLYMÈRE	Outil en polymère 50 grains	20 po (508 mm)	1059764
	Outil en polymère 100 grains		1059788
	Outil en polymère 200 grains		1059801
	Outil en polymère 400 grains		1059804
	Outil en polymère 1 000 grains		1059806
	Outil en polymère 2 000 grains		1059807

LAMES DE RECHANGE

	TYPE DE LAME	NOMBRE DE LAMES	N° DE PIÈCE	COMMENTAIRES
LAMES EN POLYMÈRE	2 000 grains	11	1060184	Les outils en polymère possèdent 44 lames par outil - 4 paquets de lames de rechange sont nécessaires par outil.
	1 000 grains	11	1060183	
	400 grains	11	1060182	
	200 grains	11	1060181	
	100 grains	11	1060180	
	50 grains	11	1060171	
LAMES POUR L'OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON (LAMES À RESSORT)	25 grains, SH/AH	16	9007162	Les outils de préparation du béton ont 16 lames par outil - 1 ensemble de lames de rechange est requis par outil.
	100 grains, SH/AH	16	9006738	
LAMES POUR L'OUTIL DE PRÉPARATION DU BÉTON PLUS (LAMES SURMOULÉES)	25 grains, SH	36	1231203	Lames de rechange pour un outil à disque de 20 po (508 mm).
	25 grains, AH	36	1231204	
	100 grains, SH	36	1231205	
	100 grains, AH	36	1231206	
LAMES DE L'OUTIL À MASTIC	25 grains, SH/AH	10	1231177	Pour une utilisation avec un outil à disque de 20 po (508 mm).

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécialement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour une utilisation dans une variété d'applications.
- Tennant offre des raclettes en trois types de matériaux différents afin de mieux répondre à vos besoins.
 - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une excellente résistance aux coupures et aux déchirures.
 - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de service et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
 - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
AVANT	Raclette avant en Linard®		1207086
	Raclette avant en uréthane	56,6 po (1 439 mm)	1208356
	Raclette avant en caoutchouc-gomme		1208358
ARRIÈRE	Raclette arrière en Linatex®	60,6 po (1 540 mm)	1207087
	Raclette arrière en uréthane		1208357
	Raclette arrière en caoutchouc-gomme		1208359
LATÉRALE	Raclette latérale en Linatex®	30,6 po (777 mm)	1213211
	Raclette latérale en uréthane		1213266
	Raclette latérale en caoutchouc-gomme		1213267
BROSSE LATÉRALE	Raclette de brosse latérale interne en Linard®	19,9 po (507 mm)	1216319
	Raclette de brosse latérale interne en uréthane		1224935
	Raclette de brosse latérale interne en caoutchouc-gomme		1224938
	Raclette de brosse latérale externe en Linatex®	20,4 po (518 mm)	1216321
	Raclette de brosse latérale externe en uréthane		1224933
	Raclette de brosse latérale externe en caoutchouc-gomme		1224934
JEU	La trousse comprend : Raclette avant en Linard® Raclette arrière en Linatex® Raclette latérale en Linatex® (pqt de 2)		9020271
	La trousse comprend : Raclette avant en uréthane Raclette arrière en uréthane Raclette latérale en uréthane (pqt de 2)		9020272

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Entretien général

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
TROUSSE D'ENTRETIEN M17 (125 HEURES)	Raclette avant en Linard®	
	Raclette arrière en Linatex®	
	Raclette latérale en Linatex® (2 raclettes latérales incluses)	
	Filtre de panneau antipoussière	9020270
	Ensemble de tuyau de vidange (réservoir de récupération)	
	Ensemble de flexible (raclette arrière)	
BATTERIE	Jeu de roulettes orientable	
	à l'électrolyte 510 Ah C/6	1207937
	à l'électrolyte 750 Ah C/6	1207938
	tubulaire à l'électrolyte 930 Ah C/6	1210313
	tubulaire à l'électrolyte 930 Ah C/6 avec module de remplissage	1210316
CHARGEUR	tubulaire à l'électrolyte 930 Ah C/6 (remplissage en un point et dispositif de contrôle de batterie Wi-IQ)	1225538
	80 A, 200-240 V c.a., 50/60 Hz, 1 Ph - Pour une batterie de 510 Ah	1207933
	80 A, 200-240 V c.a., 50/60 Hz, 3 Ph - Pour une batterie de 510 Ah	1207934
	100 A, 200-240 V c.a., 50/60 Hz, 3 Ph - Pour les batteries de 750 Ah et de 930 Ah	1212158
	120 A, 380-415 V c.a., 50/60 Hz, 3 Ph - Pour les batteries de 750 Ah et de 930 Ah	1207936
DIVERS	240 A, 480 V c.a., 50/60 Hz, 3 Ph - Pour une batterie de 930 Ah	1219396
	Filtre de panneau antipoussière	1037822
	Ensemble de tuyau de vidange (réservoir de récupération)	1206370
	Ensemble de flexible (raclette arrière)	1207661
	Jeu de roulettes orientable	9020233
	Jeu de jupe du disque principal	9020242
	Jeu de jupe du balai principal, double force	9015026
	Jeu de jupe du balai principal, éjection directe	9018840
	Jeu de joint du balai principal, double force	9015027
	Jeu de ventilateur de récupération (trousse de ventilateur d'aspirateur)	9020256
	Jeu de ventilateur de balayage	9015267
	Jeu de courroie(s) du balai principal, double force	9015028
	Jeu de courroie(s) du balai principal, éjection directe	9018833
	Clé de contact	361144
	Roulette de raclette	20833
	Buse, nettoyeur à haute pression	1238513
	Tube, eau, nettoyeur à haute pression	1240293
	Filtre de la lance mobile	1224140
	Tuyau de la lance mobile	1219065
	Assemblage de la lance mobile	1250357

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal / 9,5 L	9015248
	5 gal / 19 L	9006758
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006759
	15 gal / 56,8 L	9006760
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006761
Nettoyant neutre (violet) : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	55 gal / 208,4 L	9006762
	275 gal / 1042,2 L*	9006763
	2,5 gal / 9,5 L	9015246
	5 gal / 19 L	9006764
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006765
	15 gal / 56,8 L	9006766
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006767
Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	55 gal / 208,4 L	9006768
	275 gal / 1042,2 L*	9006769
	2,5 gal / 9,5 L	9015247
	5 gal / 19 L	9006770
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006771
Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	15 gal / 56,8 L	9006772
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal / 208,4 L	9006774
	275 gal / 1042,2 L*	9006775
	2,5 gal / 9,5 L	9015249
	5 gal / 19 L	9006776
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006777
Solvant dégraissant ultra puissant (orange) : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage régulier – 0,5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en profondeur – jusqu'à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L	15 gal / 56,8 L	9006778
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal / 208,4 L	9006780
	275 gal / 1042,2 L*	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
	2,5 gal / 9,5 L	9015250
5 gal / 19 L	9008791	
9 15- gal	9008796	
4 55- gal	9008797	
275 gal*	9008798	

Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021