



Barredora subcompacta a batería de operador sentado **6100**

Con un rendimiento excepcional gracias a su eficiente sistema de barrido de una sola pasada y filtrado multietapas, la altamente versátil 6100 limpia una variedad de superficies de pisos de manera silenciosa y eficaz. Maniobre fácilmente a través de espacios reducidos para una mayor accesibilidad y mantenga la calidad del aire con el funcionamiento de la batería sin emisiones.

Tecnologías disponibles



Sistema de filtrado multietapa




Filtrado HEPA disponible en mercados seleccionados



Alimentación de batería de alta capacidad

Fabricada para ofrecer versatilidad y accesibilidad



- 1. El sistema de filtrado multietapas** conserva la calidad del aire con un potente ventilador de aspiración y un agitador de filtro al contener eficazmente el polvo mientras barre.
- 2. Los controles de operador intuitivos** ayudan a aumentar la facilidad de operación y a simplificar la práctica.
- 3. El fácil acceso a elementos de mantenimiento comunes** reducen el tiempo de servicio y el costo total de propiedad.

- 4. Mejore la seguridad y visibilidad del operador** con líneas de visión de 360 grados.
- 5. La tolva de fácil deslizamiento** se puede extraer fácilmente utilizando la sólida manivela y las ruedas integradas.
- 6. Los protectores de esquina que no dejan marcas y el cepillo lateral retráctil** ayudan a proteger contra daños en las instalaciones y el equipo.

Accesorios opcionales



Acceda a áreas de difícil acceso con la práctica vara de aspiración en seco **opcional**.




Reduzca el tiempo de limpieza y amplíe el alcance de la limpieza con los cepillos laterales duales **opcionales**.



Limpie los espacios alfombrados con **los neumáticos que no dejan marcas y el cepillo para alfombras opcionales**.

Interior de la 6100



1. El diseño compacto permite que el operador limpie con eficacia tanto espacios abiertos como congestionados.

2. La cubierta delantera completa con entrada y salida en ambos lados garantiza la protección de las piernas y los pies del operador y permite que el operador acceda a la máquina por ambos lados.

3. El pedal de trampa y aleta ayuda a barrer fácilmente los desechos más grandes y así dejar el paso despejado.

4. El sistema de control de polvo multietapas con ventilador de aspiración de alto rendimiento y agitador de filtro contiene eficazmente el polvo mientras barre.

5. El marco de acero de gran espesor ofrece confiabilidad estructural a largo plazo.

6. La cavidad de cepillo AutoAdjust™ se ajusta automáticamente a medida que las cerdas se acortan, lo que permite un rendimiento de limpieza máximo.

7. La duradera y anticorrosiva tolva rotomoldeada Duramer™ reduce el costo total de propiedad.

Especificaciones de la 6100

SISTEMA DE LIMPIEZA

Trayectoria de limpieza: Cepillo lateral simple Cepillo lateral doble	30 in / 760 mm 38 in / 970 mm
Longitud del cepillo principal (tubular)	22 in / 560 mm
Diámetro del cepillo lateral (disco)	16 in / 410 mm
Capacidad de peso de la tolva	200 lb / 90 kg

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtro: Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 (opcional)	Perma-filter™ Filtro de panel Filtro HEPA
Filtro de panel Filtrado de polvo (hasta)	1 micrón a una eficiencia del 95 %
Filtro HEPA opcional Filtrado de polvo (hasta)	0,3 micrones a una eficiencia del 99,97 %
Ventilador de aspiración	0,56 kW
Velocidad del ventilador de aspiración	4375 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Fuente de energía	Batería, 36 voltios
Motor de propulsión	Eléctrico, accionamiento de CC, 1,0 kW, 1,34 HP
Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta):	5,0 mph / 8,0 km/h
Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)	3,0 mph / 4,8 km/h
Capacidad de vencer pendientes: Tolva llena Tolva vacía	8,0 grados / 14,1 % 10,0 grados / 17,6 %
Separación del terreno	2,7 in / 68,3 mm

BATERÍA Y CARGADOR

Baterías base	(hasta 3,4 horas de tiempo de ejecución) 225 Ah
---------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Largo	59,9 in / 1520 mm
Ancho	31,8 in / 810 mm
Alto	46,4 in / 1180 mm
Peso vacío (baterías base)	1110 lbs / 503 kgs
Giro mínimo en pasillo	72 in / 1830 mm

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Tennant - Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



Estamos presentes allí donde se encuentre
Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



Soluciones para sus necesidades únicas
Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



Comprar, arrendar, alquilar
Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



TennantTrue®
Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional,
llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650
EE.UU./Canadá: +1.800.553.8033
Quebec: +1.800.361.9050
Desde el extranjero: +1-763-540-1315
www.tennantco.com | info@tennantco.com