800

Varredora industrial de condutor sentado

A 800 é a maior e mais poderosa máquina da sua classe – concebida para varrer pesadas concentrações de resíduos industriais, grânulos, rochas e vidro encontrados nos ambientes industriais e de fabrico mais difíceis, tanto no interior como no exterior.

Tecnologias incluídas

- Sensor de temperatura Thermo-Sentry™
- Perma-filter™
- Sistema de varrimento II-Speed™
- Contentor de descarga de vários níveis

Concebida a pensar na **produtividade**



1. **Confie no desempenho consistente,** mesmo em ambientes duros e exigentes, com a superestrutura robusta de vigas em T em aço da varredora 800 e suporte de roda traseira em aço resistente a dobras.

2. **O sistema de filtragem quádruplo** inclui quatro filtros de alta eficiência que retêm partículas e que capturam praticamente toda a poeira transportada pelo ar. Também disponível com filtragem HEPA adicional.

   O sistema de filtro regenerativo disponível proporciona um controlo de pó contínuo ao varrer sem ter de parar e sacudir os filtros, levando a uma maior produtividade.

3. **Limpe com conforto** com um banco do operador com suspensão de luxo e direção assistida com volante inclinável.

4. **Alcance de limpeza alargado** com o tubo de aspiração opcional, aumentando as aplicações que a máquina pode limpar.

5. **Cabine pressurizada opcional** com aquecimento e ar condicionado para maior conforto e segurança do operador. Também disponível com filtragem HEPA para maximizar a proteção do operador nos ambientes mais duros.

Dentro da **800**



1. **Reduza a poeira visível suspensa no ar** com o sistema de filtragem quádruplo que inclui defletor de resíduos, Perma-filter™, filtro de cotão e filtros de cilindro duplo.
2. **O sensor de temperatura Thermo-Sentry™** monitoriza o contentor e, em temperaturas perigosamente altas, desliga o aspirador.
3. **O contentor de descarga de vários níveis** despeja os resíduos em contentores até 1,8 m.
4. **Simplifique a manutenção** com substituições de escovas e filtros de fácil acesso.
5. **Maximize a eficácia da limpeza** com o sistema de varrimento II-Speed™ que adapta as velocidades da vassoura e do aspirador aos tipos de resíduos.
6. **A aba de recirculação acionada por mola** permite que os resíduos que passam por cima da vassoura principal sejam redirecionados para baixo da máquina de modo a serem recolhidos.

Especificações da **800**

SISTEMA DE VARRIMENTO	
Faixa de limpeza: Escova lateral única | Escova lateral dupla	1680 mm | 2100 mm
Escova principal: comprimento (tubular) | elevação | substituição	1270 mm | Hidráulico | Sem ferramenta
Diâmetro da vassoura lateral	660 mm
Contentor de resíduos: Capacidade de volume | Capacidade de peso	850 l | 907 kg
Contentor de resíduos: Altura de descarga | Alcance de descarga	1830 mm | 510 mm
SISTEMA DE CONTROLO DE PÓ	
Sistema de filtro (quatro fases, até 4 mícrones)	
Fase 1	Defletor de resíduos
Fase 2	Perma-Filter™
Fase 3	Análise prévia envolvente
Fase 4	Recipiente duplo de 18 m^2
Velocidade | diâmetro da ventoinha de aspiração	8500 rpm | 240 mm
SISTEMA DE PROPULSÃO	
Velocidade de propulsão para a frente (variável até)	16 km/h
Velocidade de propulsão em marcha-atrás (variável até)	7,3 km/h
Motor a gasolina: Potência intermitente bruta* | Potência controlada da Tennant	49,8 kw a 2800 rpm | 42,6 kW a 2400 rpm
Motor a GPL: Potência intermitente bruta* | Potência controlada da Tennant	47,1 kw a 2800 rpm | 42,0 kw a 2400 rpm
Motor a diesel, Fase V/Nível 4F (ver requisitos de combustível)**: Potência intermitente bruta* | Potência controlada da Tennant	43,2 kW a 2400 rpm | 43,2 kW a 2400 rpm
Motor a diesel, 4i***: Potência intermitente bruta* | Potência controlada da Tennant	41,7 kW a 2600 rpm | 41,0 kW a 2400 rpm
Capacidade de inclinação: Com contentor cheio | Com contentor vazio	8,5° / 15 % | 15° / 27 %
ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA	
Comprimento	3050 mm
Largura	1780 mm
Altura: com proteção superior | sem proteção superior	2100 mm | 1330 mm
Peso	2948 kg
Raio de viragem mínimo	1780 mm
GARANTIA	
Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia	

**De acordo com a SAE J1995*

***Os motores a gasóleo de Fase V/Nível 4F da Kubota são utilizados nas varredoras 800 vendidas nos EUA, no Canadá, no Japão, na União Europeia, no EEE e noutros países que requerem máquinas com certificação CE. O motor Fase V/Nível 4F requer que apenas seja usado gasóleo de teor de enxofre ultrabaixo (ULSD <15 ppm). Consulte o manual do operador para obter mais informações.*

****Os motores a gasóleo Nível 4i da Kubota são utilizados em varredoras 800 vendidas em todos os outros países, exceto os indicados na lista Fase V/Nível 4F.*

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Tennant – Reinvente o modo de limpar no mundo

Com o objetivo de ser líder mundial em soluções de limpeza sustentáveis e inovadoras, com as quais os nossos clientes podem criar um mundo mais limpo, seguro e saudável, a Tennant cria soluções que estão a mudar o modo como o mundo limpa.

Estamos onde você está
A Tennant possui a maior estrutura de vendas diretas e de organização de manutenção da indústria e uma rede de distribuidores autorizados com um ótimo suporte em todo o mundo.

Comprar, fazer leasing, alugar
Oferecemos opções flexíveis para que tenha as máquinas de que precisa, independentemente da forma de como precisa delas.

Soluções para as suas necessidades específicas
Quaisquer que sejam as suas necessidades de limpeza, a Tennant oferece vários equipamentos de elevada qualidade para o ajudar a aumentar a sua produtividade na limpeza.

Tennant*True*®
Otimize o desempenho do equipamento e proteja o seu investimento com as peças e assistência da Tennant*True*®.

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza, Sociedade Unipessoal, LDA
tennant.pt

800-brochura-pt-emea 2/23
©2023 O logótipo da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo "®" são marcas comerciais da Tennant Company, registadas nos EUA e/ou noutros países. Os produtos da Tennant Company são comercializados e assistidos através de filiais da Tennant Company e distribuidores. Todos os direitos reservados.