



使這個世界更加潔淨、安全

6550

強力掃地機



持久耐用的 掃地機

如果您想要一台持久耐用的掃地機，那 6550 型動力掃地機正是工業上最耐用設備之代表。無論是用在室內或室外之任何工業地面、及平坦的和崎嶇不平的路面，強而堅固的掃地機它都能輕易清掃乾淨。6550 型更創新採用先進的 VCS 濾網震塵系統，並將以往之濾塵功能提升到最大效率。

設備功能超強，操作簡便

駕駛式掃地機如設計不當，易造成操作者的疲勞。而 6550 型結合人體工學之特色，設計出使操作者更舒適的掃地機，並提供傾斜式動力方向盤和氣墊式座椅，及納入標準配備保護人身安全之頂蓬護架。

增進效率之特色


660 公釐邊刷結合 1145 公釐主刷可清掃 1565 公釐寬的路徑，可收縮邊刷可延伸至牆角及其他難以清掃地方，遇障礙物並可安全縮回。

選擇適合您的動力型式: G (汽油)、LPG (瓦斯)、D (柴油)、E (電動)

6550 E 型是一部低噪音 (75 分貝) 且維修保養簡易電動掃地機，在工業上清掃效率高。



新式專利的 VCS 濾網震塵系統，結合工業技術與科技研發成功，而舊式濾網震塵系統將不再採用，並包含一組濾網阻塞指示器，且可在定時 10 秒內搖落灰塵。



65




鋼板結構通過抗壓測試，包裹著 6550 機身並保護機內零件及操作者。



清掃鑄造廠、磚廠、水泥廠之碎渣。



二段式清掃控制著地面上各形垃圾塵土，無論是四周圍表面或凹凸不平地面都可清掃乾淨。



6550 型

- ① VCS 系統特色是在濾網兩面加裝塵封條，並配有定時震動器，增大清掃效率。
- ② 主刷門加裝兩層防塵襪裙間隔，防止垃圾塵土外洩溢出。
- ③ 6550 型低噪音 (G、LPG、D) 使操作者舒適的清掃，(正常清掃速度為 80 分貝)。
- ④ 快速地免工具更換主刷。

6550 強力掃地機

6550 型規格 *

動力系統

引擎	
汽油/瓦斯 Ford 1.3 公升(最大)	53 馬力 40 千瓦
定速每分鐘轉速 2400rpm(電子點火)	32 馬力 24 千瓦
柴油 Kubota 1.5 公升(最大)	37.5 馬力 28 千瓦
定速每分鐘轉速 2400rpm(電子點火)	34 馬力 25 千瓦
爬坡能力	
垃圾箱滿載	10.0 度 / 18%
垃圾箱空載	15.0 度 / 27%
前進速度(變速可至)	16.1 公里 / 小時
後退速度(變速可至)	4.0 公里 / 小時

清掃系統

每小時清掃面積	
平均面積(8 公里/小時, 152 公釐重疊)	11,350 平方公尺
最大面積(全速, 無重疊)	25,140 平方公尺
清掃寬度	1565 公釐
主刷長度(管狀)	1145 公釐
邊刷直徑(圓盤)	660 公釐
垃圾箱容量	
體積容量	400 公升
載重容量	545 公斤
最高傾倒高度	1525 公釐

機器尺寸

長度	2360 公釐
寬度	1590 公釐
高度(無頂蓬護架)	1475 公釐
高度(含頂蓬護架)	2080 公釐
淨重	1670 公斤
迴轉半徑	1650 公釐
最小通道迴轉(左轉)	2870 公釐

設計特點

多段式高度垃圾傾倒	柵欄式濾塵擋板™
二段式轉速清掃™	電線色碼區分
動力方向盤	工業用散熱器
包覆式保險桿	真空風扇開關
T 型樑架結構	免工具拆換刷子
倒車警告系統	頂蓬護架

選擇性配備

燈組	真空吸塵棒
邊刷控制裝置	密閉式駕駛艙
密封式交流發電機	SB2 輔助邊刷

* 規格如有修改不令通知。
(一些選擇性配備不適用於特定國家)

6550E 型尺寸 *

動力系統

電瓶式(兩個, 18V 電瓶)	600 小時安培
行走馬達	1.5 千瓦
爬坡能力	
垃圾箱滿載	6.0 度 / 10.5%
垃圾箱空的	8.0 度 / 14.1%
前進速度(最快到)	8.5 公里 / 小時
後退速度(最快到)	5.6 公里 / 小時

清掃系統

每小時清掃面積	
平均面積(6.5 公里/小時, 152 公釐重疊)	9070 平方公尺
最大面積(全速, 無重疊)	13,325 平方公尺



6550 型選擇性配備 SB2 輔助邊刷，可清掃一般邊刷無法清掃到的地方。



當主刷在清掃平坦街道的時候，SB2 輔助邊刷可清掃上面人行道緣飾。

使這個世界更加潔淨、安全。VCS，二段式清掃，柵欄式濾塵擋板，超強清掃都是為了操作人員安全使用而精心設計，這些裝置在美國都有註冊商標及專利權。

ISO 9001 認證

使這個世界更加潔淨、安全

Tennant 公司提供全世界最完善清潔產品系列，如維護地面各類設備、

保護地面塗料和刷子及清潔液等。我們的銷售及服務網路齊全，

能夠充分又快速解決顧客清掃洗地問題，並提供適合您清潔設備。



Tennant Company
P.O. Box 1452
Minneapolis, MN U.S.A. 55440
Phone: 612-540-1200
Fax: 612-513-1725
www.tennantco.com