



Creando un mundo más limpio y seguro™

6600

Barredora de Poder



6600

Barredora de Poder

Por fin una barredora de poder que trabaja tan arduamente como usted.



El optimizador de desgaste del cepillo de fácil lectura y codificado por colores le permite al operador fijar con precisión el cepillo a la altura adecuada, lo cual maximiza la calidad de barrido y la vida útil del cepillo.



Controles fáciles de utilizar que le permiten realizar la limpieza más rápidamente.




El refrigerador de aceite hidráulico de gran tamaño enfría el sistema para extender la vida útil del motor.

Combinación perfecta de barrido eficiente, control de polvo y durabilidad.

Si está buscando la opción con mejor relación precio-valor en la industria, ya la encontró: la Barredora de Poder modelo 6600. Es fácil de usar y está construida para durar, características que hacen de ella una herramienta de trabajo de alto rendimiento con la que podrá contar durante años para obtener un servicio confiable. Además, es extremadamente adaptable, ya que ha sido diseñada para limpiar distintos tipos de superficies, desde cemento liso hasta adoquín rugoso.

Indicador de desgaste y ajuste del cepillo principal, codificado por colores que elimina la necesidad de adivinar cuál es la ubicación correcta del cepillo.

La correcta ubicación del cepillo principal permite un óptimo rendimiento durante el barrido. Nuestro exclusivo optimizador de desgaste del cepillo, provisto de parámetros codificados por colores de acuerdo al deterioro, permite fijar el cepillo principal con precisión, sin necesidad de adivinar cuál es la ubicación correcta y además avisa al operador cuándo debe ser cambiado.



El filtro del panel de acceso instantáneo permite controlar el filtro sin quitar ningún componente, lo cual ahorra tiempo y costos de mano de obra.

Filtro de aceite hidráulico extra grande para mantener el aceite limpio y proteger los costosos componentes hidráulicos.

Nuestro filtro de aceite hidráulico extra grande tiene la capacidad de filtrar el flujo máximo de aceite durante largos períodos de uso y, de esta forma, mantiene limpio el aceite hidráulico al tiempo que protege los costosos componentes.

Diseñado para adaptarse a sus necesidades y respaldado por un nombre en el cual usted puede confiar.

Durante más de 130 años, Tennant ha brindado soluciones de limpieza innovadoras con equipamientos para la limpieza de pisos, conocidos por su calidad y durabilidad. Además, respaldamos todos nuestros productos con un personal de servicio técnico altamente competente dedicado a encontrar soluciones rápidas a sus necesidades. Infórmese acerca de cómo nuestra experiencia en aplicaciones y liderazgo tecnológico puede resultarle útil. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ventas de Tennant.




El fácil acceso al motor se traduce en mayor facilidad de mantenimiento, a lo cual se suma una manguera de drenaje remoto de aceite del motor.



La varilla opcional de succión permite lograr una limpieza completa en áreas de difícil acceso.

La dirección asistida estándar maximiza la maniobrabilidad del operador.

Motor de inyección de combustible de 1,6 litros Motor de potencia a demanda diseñado para satisfacer los nuevos requerimientos 2004 de la EPA (Agencia para la Protección del Medioambiente).



**Optimizador de desgaste del cepillo
codificado por colores** Facilita la fijación
del cepillo a la altura adecuada para lograr
un óptimo rendimiento.

Faldones laterales dobles para control del polvo

Permiten cerrar herméticamente el compartimiento del cepillo principal para evitar que salga polvo y residuos.



La barredora modelo 6600 está equipada con un sistema de propulsión para trepar superficies inclinadas que le permite obtener un alto rendimiento de limpieza en rampas de estacionamiento.



La barredora modelo 6600 limpia eficaz y fácilmente espacios interiores grandes y es ideal para depósitos y centros de distribución.



La barredora modelo 6600 limpia entornos industriales exigentes con estilo y comodidad, y recoge gran cantidad de residuos.

6600 ESPECIFICACIONES*

Sistema de propulsión

Motor		
Gasolina/Propano licuado GMC 1,6 L (máx)	55 hp	41 kW
Velocidad de régimen 2400 rpm (electrónica)	37 hp	27,6 kW
Diesel Kubota 1,5 L (máx)	37,5 hp	28 kW
Velocidad de régimen 2400 rpm (electrónica)	34 hp	25 kW
Capacidad en pendientes		
Tolva llena	10,0 grados/18%	
Tolva vacía	15,0 grados/27%	
Velocidad de propulsión (variable hasta...)	10,0 mph	16,0 km/h
Velocidad de retroceso (variable hasta...)	2,5 mph	4,0 km/h

Sistema de barrido

Tasa de barrido por hora – Cepillo lateral individual		
Promedio (5 mph, superposición de 6 in; 8,1 km/h, superposición de 150 mm)	122.100 ft²	11.450 m²
Máxima (a velocidad máxima, sin superposición)		270.600 ft²
25.040 m²		
Ancho de barrido, cepillo lateral individual	61,5 in	1565 mm
Longitud del cepillo principal (tubular)	45 in	1145 mm
Elevación del cepillo principal	Hidráulica	
Recambio del cepillo principal	Sin herramientas	
Diámetro de la escoba lateral (disco)	26 in	660 mm
Capacidad de la tolva		
Capacidad de volumen	14 ft³	400 L
Capacidad de peso	1200 lb	545 kg
Altura de vaciado	60 in	1525 mm

Dimensiones de la máquina

Largo	93,0 in	2360 mm
Ancho	62,5 in	1590 mm
Altura sin el protector superior	58,0 in	1475 mm
Altura con el protector superior	82,0 in	2080 mm
Peso neto	3370 lb	1529 kg
Radio de giro	65 in	1650 mm
Giro mínimo en pasillos (izquierda)	113 in	2870 mm

Equipo de valor agregado de Tennant:


Vaciado en niveles múltiples	Perma-Filter™
Limpieza II Speed™	Radiador industrial
Puerta de acceso a la tolva	Cableado codificado por colores
Parachoques envolvente	Luces delanteras y traseras
Estructura de viga en T	Recambio del cepillo sin necesidad de utilizar herramientas

Equipamiento opcional

Alarma audiovisual de retroceso	Varilla de succión
Control de polvo en los cepillos laterales	Cabina cubierta
Accesorio soplador	Protector superior

*Sujeto a cambios sin previo aviso.
Algunas opciones pueden no estar disponibles en todos los países.

Dimensiones de la máquina 6600



Creando un mundo más limpio y seguro™

Tennant Company ofrece a los mercados industriales, comerciales y de limpieza de exteriores la línea más completa del mundo en equipos de mantenimiento de pisos y superficies, recubrimientos para pisos, cepillos y detergentes de limpieza. Nuestras redes de ventas y servicios proporcionan soluciones integrales a medida, para así satisfacer todas las necesidades de limpieza de sus pisos.



Creando un mundo, más limpio y seguro.™

Certificación ISO 9001

Tennant Company
701 North Lilac Drive, P.O. Box 1452
Minneapolis, MN U.S.A. 55440 Llame sin cargo
dentro de los Estados Unidos: 800-553-8033
En Quebec llame al: 514-335-6061
Llamadas internacionales: 763-540-1200
Fax: 763-513-2112
www.tennantco.com
Correo electrónico: info@tennantco.com