



S3

BARREDORA MANUAL DE OPERADOR CAMINANDO

- Maximice la productividad y la recolección de residuos con la tecnología de barrido TwinMax™
- Confíe en la construcción de calidad con piezas duraderas que han sido probadas en campo en aplicaciones comerciales
- Limpie debajo de objetos y en áreas de difícil acceso gracias al diseño de bajo perfil y los cepillos laterales dobles para un mayor alcance y un barrido uniforme en los bordes

BARRA CON MÁS INTELIGENCIA Y MENOS FUERZA GRACIAS A LAS BARREDORAS SERIE S DE TENNANT.



EXPERIMENTE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Los cepillos laterales dobles aumentan el ancho de barrido a 34 pulg./870 mm, y la tolva de 1,8 pies³/50 l de capacidad le permite hacer menos viajes al contenedor, por lo que tendrá más tiempo para la limpieza.

VERSATILIDAD EN LA LIMPIEZA, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

El diseño flexible de la S3 se adapta fácilmente para la limpieza en interiores y exteriores. La operación manual hace que sea la mejor opción en ambientes sensibles al ruido.

CONFÍE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y EN LAS PIEZAS PROBADAS

Los componentes principales se han probado en el campo en aplicaciones comerciales durante más de 10 años. El diseño de parachoques delantero envolvente ayuda a evitar los daños por alto impacto en el cuerpo y en los cepillos laterales.

DISEÑO INTUITIVO E INTELIGENTE

Aumente la productividad con ajustes simples y sin herramientas para los cepillos laterales y una operación sencilla, para que dedique menos tiempo a la capacitación y más a la limpieza. La barredora cuenta con una agarradera de manejo con contorno acolchada y diseñada ergonómicamente para una mayor comodidad del operador.

INTERIOR DEL MODELO

S3



TECNOLOGÍA DE BARRIDO TWINMAX™

El modelo S3, equipado con la tecnología de barrido TwinMax de Tennant, limpia sus pisos en un solo paso. Los cepillos dobles contrarrotatorios combinan principios de barrido directos y de carga trasera para capturar residuos grandes y pequeños con una sola máquina.



La tecnología TwinMax está diseñada para barrer múltiples superficies en interiores y exteriores y proporciona la máxima versatilidad para la limpieza en cualquier momento y en cualquier lugar.

A Agarradera de manejo con diseño ergonómico, acolchada y con contorno para la comodidad del operador.

B Cepillos laterales dobles totalmente ajustables sin herramientas que limpian esquinas y bordes fácilmente sin cambiar de dirección. La ampliación del ancho de limpieza permite aumentar la productividad y se puede ajustar a la superficie de su piso para una limpieza óptima.

C Los cepillos Tennant True® están diseñados para ajustarse a su máquina y brindar un rendimiento de limpieza

óptimo. El patrón de barrido con cerdas en V y la tecnología TwinMax trabajan en conjunto para recoger más residuos en un solo paso.

D La tecnología de barrido TwinMax combina los principios de barrido directo y carga trasera para recoger una mayor variedad de residuos con una sola máquina.

E La gran tolva de 1,8 pies³/50 l de capacidad reduce los vacíos y es más fácil de quitar, lo que simplifica el proceso de limpieza y aumenta la productividad del operador.



OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE LIMPIEZA CON TENNANT TRUE®

Maximice el tiempo productivo y la vida útil de su equipo Tennant con las piezas y el servicio de Tennant True. Incremente la productividad con piezas y suministros de calidad que se han diseñado para mejorar los resultados de su equipo. Confíe en Tennant True para maximizar la eficacia de sus operaciones de limpieza.

BARREDORA MANUAL DE OPERADOR CAMINANDO S3

SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza 34 pulg./870 mm

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Longitud del cepillo principal 20 pulg./500 mm
Diámetro del cepillo principal 7,8 pulg./200 mm
Diámetro del cepillo lateral 13 pulg./320 mm
Capacidad de volumen de la tolva de residuos 1,8 pies³/50 l
Tipo de accionamiento Correa

SISTEMA DE ENERGÍA

Manual

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud 30 pulg./760 mm
Ancho 43 pulg./1.092 mm
Altura 55,7 pulg./1416 mm
Peso 66 lb/30 kg

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a info@tenantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315

www.tenantco.com
info@tenantco.com