

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN.



# S3

## BALAI À COMMANDE ARRIÈRE MANUEL

- Bénéficiez d'une productivité et d'un ramassage des débris optimisés grâce à la technologie de balayage TwinMax™
- Vous pouvez compter sur une construction de qualité avec des composants durables qui ont fait leurs preuves sur le terrain dans des applications commerciales
- Nettoyez sous les objets et dans des endroits difficiles d'accès grâce à sa conception à profil fin et aux brosses latérales doubles pour une portée de nettoyage étendue et un balayage régulier des rebords

## BALAYEZ PLUS INTELLIGEMMENT SANS EFFORT AVEC LES BALAIS TENNANT DE LA SÉRIE S.



### BÉNÉFICIEZ D'UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Les brosses latérales doubles élargissent la voie de balayage de 34 po / 870 mm et une grande trémie de 1,8 pi<sup>3</sup> / 50 L vous épargne des trajets à la benne à ordures et vous permet de consacrer davantage de temps au nettoyage.

### NETTOYAGE N'IMPORTE OÙ, EN TOUT TEMPS

De par sa conception souple, le S3 convient parfaitement aux travaux de nettoyage à l'intérieur comme à l'extérieur. Le mode d'opération manuel de la machine est idéal pour les environnements sensibles au bruit.

### VOUS POUVEZ COMPTER SUR UNE CONSTRUCTION DE QUALITÉ ET DES COMPOSANTS ÉPROUVÉS

Les composants importants ont fait leurs preuves dans des applications commerciales depuis plus de dix ans. La conception enveloppante du pare-chocs avant protège le châssis et les brosses latérales contre les chocs sévères.

### CONCEPTION INTELLIGENTE ET INTUITIVE

Augmentez votre productivité grâce au réglage simple et sans outil des brosses latérales et à la simplicité du fonctionnement de la machine, permettant de réduire la durée de formation et de consacrer plus de temps au nettoyage. La poignée profilée du balai est rembourrée et de conception ergonomique pour un confort optimal de l'opérateur.

À L'INTÉRIEUR DU

# S3



**A** La poignée profilée est rembourrée et de conception ergonomique pour le confort de l'opérateur.

**B** Les brosses latérales doubles entièrement réglables sans outil permettent de nettoyer les coins et les rebords sans changement de direction de l'outil. La voie de nettoyage élargie permet d'augmenter la productivité et peut être réglée en fonction de la superficie des planchers pour un nettoyage optimal.

**C** Les brosses Tennant True® sont conçues pour s'adapter à votre machine et délivrer une performance de nettoyage optimale. Les poils disposés en chevrons et la technologie TwinMax se combinent pour ramasser davantage de débris en un seul passage.

**D** La technique de balayage TwinMax intègre les principes de balayage direct et à rotation arrière pour permettre le ramassage d'une plus grande variété de débris avec une seule machine.

**E** La grande trémie de 1,8 pi³ / 50 L permet de réduire les cycles de vidage, est facile à démonter, simplifie le nettoyage et contribue à l'augmentation de la productivité de l'opérateur.

## LA TECHNOLOGIE DE BALAYAGE TWINMAX™

Équipé de la technologie de balayage TwinMax, le S3 permet de nettoyer les planchers en un seul passage. Les deux brosses principales contrarotatives intègrent les principes des principes du balayage direct et à rotation arrière pour permettre à une seule machine de capturer les débris, petits et gros.



La technologie TwinMax est conçue pour le balayage de multiples surfaces et environnements à l'intérieur comme à l'extérieur, en vous présentant une souplesse maximale pour nettoyer n'importe où et à tout moment.



## OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE NETTOYAGE AVEC TENNANTTRUE®

Maximisez le temps de disponibilité et la durée utile de votre équipement Tennant grâce aux pièces et au service TennantTrue. Profitez des connaissances inégalées de notre équipe de plus de 400 techniciens d'entretien formés en usine et certifiés par Tennant. Les pièces TennantTrue sont conçues pour s'adapter à votre machine Tennant et offrir une performance de nettoyage optimale. Ceci permet de réduire le temps d'arrêt de la machine et les appels aux fins de réparation. Fiez-vous à TennantTrue pour vous aider à maximiser l'efficacité des opérations de nettoyage.

Le programme de pièces TennantTrue comprend les équipements de nettoyage Tennant, Nobles, Green Machines et Orbio.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

## BALAI À COMMANDE ARRIÈRE MANUEL S3

### SYSTÈME DE BALAYAGE

Voie de nettoyage 34 po / 870 mm

### SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Longueur de la brosse principale 20 po / 500 mm  
Diamètre de la brosse principale 7,8 po / 200 mm  
Diamètre des brosses latérales 13 po / 320 mm  
Capacité volumétrique de la trémie 1,8 pi<sup>3</sup> / 50 L  
Type d'entraînement Courroie

### SYSTÈME DE PROPULSION

Manuel

### SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur 30 po / 760 mm  
Largeur 43 po / 1 092 mm  
Hauteur 55,7 po / 416 mm  
Poids 66 lb / 30 kg

### GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à [info@tenantco.com](mailto:info@tenantco.com).

Tennant  
701 North Lilac Drive  
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033  
Québec : +1.800.361.9050  
À l'étranger : +1.763.540.1315