


3110/3120



Aspiradores Verticais

- Leves e de alto desempenho para serviços pesados
- Economia proporcionada por peças intercambiáveis
- Um dos mais silenciosos da categoria com 69 dBA



Aspiradores Verticais 3110 e 3120

Design superior combinado com desempenho insuperável.

Com um peso de empunhadura 12% mais leve que os concorrentes, e uma rotação de escova com quase o dobro da velocidade dos principais aspiradores verticais do mercado, sua equipe fará a aspiração com mais rapidez e seus carpetes ficarão mais limpos com os modelos 3110/3120.

MAIS FÁCEIS DE USAR

Da facilidade de movimentação à notável redução do nível de ruído, os aspiradores 3110 e 3120 foram projetados para os usuários finais:

- Menos tensão no antebraço do operador e região lombar, graças ao peso da empunhadura 12% menor que o da concorrência.
- Mais fácil de puxar e empurrar com um punho ergonômico EZ-Grip™ totalmente fechado.
- Baixíssimo nível de ruído (apenas 69 dBA) para ambientes sensíveis ao barulho como hospitais e casas de repouso.
- Os operadores podem carregar o aspirador facilmente, utilizando o punho frontal balanceado, com baixo centro de gravidade.



IDEAIS PARA:

Hotéis - recepções, quartos, salões de banquete e auditórios.

Escolas - elementar, secundária, faculdades, e universidades.

Serviços de saúde - hospitais, consultórios, casas de repouso.


Varejo - grandes outlets e lojas de departamentos.



DESEMPENHO INIGUALÁVEL

Além da aparência de um carpete limpo, o desempenho do aspirador deve também ser medido pela produtividade que sua equipe pode atingir:

- Com escovas balanceadas dinamicamente, que giram a quase o dobro da velocidade dos principais concorrentes, os carpetes ficam mais limpos - mais rapidamente.
- Alojamento Bayblend™ na base - protege o motor contra os abusos do uso diário, mantendo os aspiradores em boas condições de operação.
- Filtros em saco de três camadas com filtro HEPA opcional: para maior qualidade do ar no ambiente de trabalho.



- Ⓐ Reduz a fadiga do operador com um punho leve e ajustável
- Ⓑ Atinge facilmente as superfícies altas com o extensor telescópico
- Ⓒ Reduz quedas e tropeços com o cabo amarelo de segurança padrão
- Ⓓ Assegura a qualidade máxima do ar interno com o filtro em saco de três camadas
- Ⓔ Fácil acesso do operador a um conjunto de acessórios internos: ferramenta de fendas para a limpeza rápida dos cantos, ferramenta removedora de pó de estofados, e depósito de sacos de papel extras
- Ⓕ Fácil de levantar e transportar com o punho frontal balanceado
- Ⓖ Assegura a mais alta qualidade de ar com o filtro opcional HEPA
- Ⓗ Proteção do motor contra batidas com a carcaça de polímeros Durablend
- Ⓘ Desempenho superior em limpeza com uma escova de alta velocidade, dinamicamente balanceada
- Ⓣ Garante desempenho duradouro com rolamentos selados (no lugar de buchas)



PROJETO DE FAMÍLIA INTEGRADA

A economia proporcionada pela mudança para a nova série 3110/3120 começa no primeiro dia de uso, graças ao projeto de família de equipamentos integrada. E continua enquanto a máquina durar:

- Peças intercambiáveis com diferentes tipos de motores reduzem o tempo de estocagem, custos e o espaço de armazenamento. Tudo isso é transformado imediatamente em ganhos de economia.
- E mais: todas as peças são submetidas a testes de uso contínuo em condições extremas para assegurar que, durante a vida útil do equipamento, os tempos de parada para reparo sejam minimizados e a economia proporcionada fique no nível máximo.

Descubra as possibilidades proporcionadas por um projeto superior.



Certificada pela NFSI, a tecnologia FaST™ aumenta a tração do piso em até 21 %.

3110/3120 ASPIRADORES VERTICAIS

UM MOTOR	3110 (300mm)	3110 (380mm)
Velocidade do sistema de acionamento das escovas dinamicamente balanceadas	4.500 rpm	4.500 rpm
Sistema a vácuo		
Vazão de ar do motor	42 litros/seg.	42 litros/seg.
Coluna d'água	2.000 mm	2.000 mm
Motor - HP	1,14 hp	1,14 hp
Recuperação/Filtragem de detritos		
Capacidade do saco do filtro	4,5 litros	4,5 litros
Filtragem do ar	5 níveis (opcional HEPA)	5 níveis (opcional HEPA)
Sistema de recuperação		
Comprimento da mangueira de vácuo	Extensões de 380 mm a 1.600 mm	
Haste extensora de vácuo	Telescópica 530 mm a 890 mm	
Cabo de Força		
Comprimento do cabo de força	15 m	15 m
Dimensões/Pesos		
Altura	1.120 mm	1.120 mm
Comprimento	330 mm	330 mm
Largura	300 mm	300 mm
Peso (sem cabo)	7,5 kg	7,8 kg
Nível de ruído (na posição do operador)	69 dBA	69 dBA

DOIS MOTORES	3120 (380 mm)	3120 (460 mm)	3120 (300 mm)
Velocidade do sistema de acionamento das escovas dinamicamente balanceadas	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm
Sistema a Vácuo			
Vazão de ar do motor	42 l/seg.	42 l/seg.	42 l/seg.
Aspiração de água pelo motor	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Motor - HP	1,07 hp	1,07 hp	1,07 hp
Recuperação/Filtragem de detritos			
Capacidade do saco de vácuo	4,5 litro	4,5 litro	4,5 litro
Filtragem de ar	5 níveis (HEPA opcional)		
Sistema de recuperação			
Comprimento da mangueira de vácuo	Extensões de 380 mm a 1.600 mm		
Haste extensora de vácuo	Telescópica 530 mm a 890 mm		
Cabo de Força			
Comprimento do cabo de força	15 m	15 m	15 m
Dimensões/Pesos			
Altura	1.120 mm	1.120 mm	1.120 mm
Comprimento	330 mm	330 mm	330 mm
Largura do produto	300 mm	300 mm	300 mm
Peso (sem cabo)	8,1 kg	8,3 kg	8,7 kg
Nível de ruído (na posição do operador)	69 dBA	69 dBA	69 dBA

Distribuidor autorizado Tennant

Tennant do Brasil
Rua Quintana, 887/Cj.114
São Paulo/SP - 04569-011
Fone: (11) 5105.4990
Fax.: 5105.4994
email: info.brasil@tennantco.com
www.tennantco.com