

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



V-BP-6B

ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

- Améliorez votre productivité, efficacité et confort grâce aux caractéristiques ergonomiques et aux nouveaux accessoires de l'appareil.
- Conçu en pensant à l'utilisateur, avec un harnais de la marque Deuter®, qui réduit la fatigue et les douleurs musculaires de l'opérateur
- Allez n'importe où avec une batterie au lithium-ion

ENFIN, DES ASPIRATEURS DORSAUX ABORDABLES QUI OFFRENT DU CONFORT



ALLEZ N'IMPORTE OÙ

Sans les tracas liés aux cordons, les opérateurs peuvent nettoyer n'importe où avec une alimentation par batterie au lithium-ion.

LE CONFORT ENTRAÎNE LA PRODUCTIVITÉ

Un harnais ergonomique de marque Deuter® conçu pour réduire la fatigue de l'opérateur et lui offrir tout le confort et la mobilité souhaitables.

APPAREIL SÛR AYANT FAIT SES PREUVES

Fonctions de sécurité améliorées, niveau sonore de 65 dBA et filtration HEPA à 4 étapes, ce qui signifie que vous pouvez nettoyer en toute sécurité et protéger votre investissement.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

V-BP-6B

HARNAIS DEUTER®

Conçu et fabriqué par Deuter, le chef de file mondial en matière de sac à dos.

Ajustable à la taille de l'opérateur (confort de l'opérateur)

Sangles stabilisatrices pour un ajustement précis (ergonomie et sécurité)

Sangles d'épaules anatomiques (confort de l'opérateur)

Ceinture anatomique ajustée aux hanches (ergonomie et confort de l'opérateur)

Une maille respirante offrant un débit 3D qui réduit la fatigue de l'opérateur (productivité et confort de l'opérateur)



ACCESSOIRES

Ensemble de première qualité Sidewinder®

Tube en aluminium anodisé deux pièces de 18 po / 457 mm.



Tube télescopique standard

Tube télescopique chromé de 14 po / 356 mm.



Ensemble de base

Tube en aluminium deux pièces avec système de verrouillage de 14 po / 356 mm.



DURÉE DE FONCTIONNEMENT
DE 55 MINUTES

RECHARGE EN 2 H 30

BATTERIE FACILEMENT
INTERCHANGEABLE





RÉDUISEZ LE COÛT DU NETTOYAGE

- Maximisez votre productivité grâce aux nouvelles caractéristiques telles que l'outil Sidewinder et le harnais ergonomique.
- Améliorez l'efficacité, la mobilité et la productivité avec l'aspirateur dorsal ergonomique.
- Trois nouveaux accessoires pour répondre à toute une gamme de besoins.



SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Confort et mobilité améliorés pour l'opérateur grâce au harnais ergonomique.
- Réduisez les risques de glissements et de chutes sans cordon à gérer.



IMAGES

- Amélioration de l'aspect de l'appareil avec la filtration HEPA à 4 étapes.



DURABILITÉ

- L'aspirateur LEED, certifié CRI, permet de conserver la qualité de l'air grâce à la filtration HEPA à 4 étapes.

Choisissez l'un de nos fournisseurs de location, GE Capital ou U.S. Bancorp, pour un financement simple et rapide avec des options de mise à niveau flexibles.

V-BP-6B ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

MOTEUR D'ASPIRATION

Puissance du moteur d'aspiration	408 W*
Courant du moteur d'aspiration	11,35 A*
Débit d'air du moteur d'aspiration (max.)	70 pi³/min / 118 m³/min
Élévation d'eau scellée du moteur d'aspiration	65 po / 165 cm
Moteur d'aspiration protection thermique du	Protecteur thermique avec réinitialisation automatique

FILTRATION

Filtre HEPA, standard	De série à efficacité élevée (99,97 %) à 0,3 micron
-----------------------	---

SAC D'ASPIRATION

Sac d'aspiration	Sac en papier de série
Facile à changer	Sac d'aspiration à deux loquets centraux
Capacité d'aspiration	6 pte / 5,7 L

SOURCE D'ALIMENTATION

Source d'alimentation	Batterie au lithium-ion 36 V C.C./10,4 Ah
Bloc-piles interchangeable	Oui
Temps de fonctionnement	Jusqu'à 55 minutes
Temps de charge	2 h 30
Interrupteur	L'interrupteur de pièce du cadre de la batterie se trouve sur l'arrière droit

CORPS/CADRE

Harnais	Deuter® avec ajustement de 27 à 54 po / 686 à 1 372 mm
Poids	19,0 lb / 8,62 kg (corps 9,75 lb / 4,42 kg, harnais 3,5 lb / 1,59 kg, batterie 5,75 lb / 2,6 kg)
Dimensions	H : 21 po / 533 mm (25 po / 635 mm avec harnais) L : 9,5 po / 241 mm (13 po / 330 mm avec harnais) P : 7 po / 178 mm (13 po / 330 mm avec harnais)

BRUIT

Niveau de bruit (pour l'opérateur)	63 dBA
------------------------------------	--------

TUYAU D'ASPIRATION

Tuyau extensible	De 2 à 6 pi / 0,61 à 1,80 m compris avec l'aspirateur
Diamètre du tuyau à la lance	1,50 po / 38 mm

HOMOLOGATIONS

ETL

GARANTIE

Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Varie dans tout le fonctionnement de la machine; moyennes illustrées. UL n'évalue pas la puissance nominale ni l'intensité électrique de ces machines

Les spécifications peuvent changer sans préavis.



Sceau de certification du
Carpet and Rug Institute (CRI) –
Certifié Argent.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le 1-800-553-8033 ou écrivez à info@tenantco.com

1.071.001.am.fr Brochure des modèles V-BP-6 04/18

©2018 Le logo Tennant Company et les autres marques de commerce portant le symbole « ® » sont des marques de commerce de Tennant Company déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de filiales de Tennant Company et de distributeurs. Tous droits réservés.

Deuter® est une marque déposée de Deuter Sport GMBH.
Sidewinder® est une marque déposée de JanPro Products.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 États-Unis

États-Unis/Canada : 1-800-553-8033
Québec : 1-800-361-9050
Outre-mer : 1 763 540-1315

www.tennantco.com
info@tenantco.com