

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN.

APPAREIL



V-BP-6 / V-BP-10

ASPIRATEUR DORSAL

- Améliorez votre productivité, efficacité et confort grâce aux caractéristiques ergonomiques et aux nouveaux accessoires de l'appareil.
- Conçu en pensant à l'utilisateur, avec un harnais de la marque Deuter®, qui réduit la fatigue et les douleurs musculaires de l'opérateur
- Trois nouveaux accessoires pour répondre aux besoins de nettoyage en offrant toujours la même efficacité

ENFIN, DES ASPIRATEURS DORSAUX ABORDABLES QUI OFFRENT DU CONFORT



LE CONFORT ENTRAÎNE LA PRODUCTIVITÉ

Un harnais ergonomique de marque Deuter® conçu pour réduire la fatigue de l'opérateur et lui offrir tout le confort et la mobilité souhaitables.

APPAREIL sûr AYANT FAIT SES PREUVES

Fonctions de sécurité améliorées, telles que réducteur de tension ajouté, niveau de bruit de 67 dB et filtration HEPA à 4 étapes, ce qui signifie que vous pouvez nettoyer en toute sécurité et protéger votre investissement.

ACCESSOIRES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Avec trois accessoires disponibles, vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à chaque tâche. L'ensemble de première qualité Sidewinder® permet d'augmenter de 50 % la productivité dans le nettoyage par rapport aux aspirateurs classiques à roulettes.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

V-BP-6 / V-BP-10

HARNAIS DEUTER®

Conçu et fabriqué par Deuter, le chef de file mondial en matière de harnais.

Ajustable à la taille de l'opérateur (confort de l'opérateur)

Sangles stabilisatrices pour un ajustement précis (ergonomie et sécurité)

Sangles d'épaules anatomiques (confort de l'opérateur)

Ceinture anatomique ajustée aux hanches (ergonomie et confort de l'opérateur)

Une maille respirante offrant un débit 3D qui réduit la fatigue de l'opérateur (productivité et confort de l'opérateur)

Visionnez notre vidéo de démonstration à l'adresse suivante : tenantco.com/bp6_10

ACCESSOIRES


Ensemble de première qualité Sidewinder®

Tube en aluminium anodisé deux pièces de 457 mm / 18 po



Tube télescopique standard

Tube télescopique chromé de 356 mm / 14 po



Ensemble de base

Tube en aluminium deux pièces avec système de verrouillage de 356 mm / 14 po



FICHE AVEC PRISE DE TERRE

Appareil Sidewinder

Interrupteur incorporé





RÉDUISEZ LES COÛTS DE NETTOYAGE

- Maximisez votre productivité grâce aux nouvelles caractéristiques telles que l'appareil Sidewinder et le harnais ergonomique.
- Améliorez votre efficacité, mobilité et productivité en utilisant un aspirateur dorsal ergonomique.
- Trois nouveaux accessoires pour répondre à toute une gamme de besoins.



SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Confort et mobilité améliorés pour l'opérateur grâce au harnais ergonomique.
- Réduit les risques de blessure et de dommage matériel avec un nouveau cordon avec réducteur de tension et un interrupteur fixé à la ceinture.



PRÉSENTATION

- Amélioration de l'aspect de l'appareil avec la filtration HEPA à 4 étapes.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

- L'aspirateur LEED, certifié CRI, permet de conserver la qualité de l'air grâce à la filtration HEPA à 4 étapes.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

L'ASPIRATEUR DORSAL V-BP-6/V-BP-10

SYSTÈME D'ASPIRATION

Débit d'air par orifice de 50 mm / 2 po	189 m ³ /h / 111 PCM
Moteur d'aspiration de	1,2 kW / 1,6 Ch chacun
Type de moteur d'aspiration	À une seule étape, avec protection thermique
Watts/ampères du moteur d'aspiration	1 200 W / 10 A
Élévation d'eau dans l'orifice scellé	3 023 mm / 119 po

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Système de filtration en 4 étapes	Sac en toile, sac filtrant, filtre HEPA et filtre d'échappement
Description de la filtration triple	À haute efficacité (99,97 %) à 0,3 micron
Longueur du tuyau d'aspiration	3,7 m / 12 pi (facteur d'étirement de 4:1)
Capacité du sac d'aspiration	
Modèle de remplissage V-BP-6	4,9 l / 5,2 pte
Modèle de remplissage V-BP-10	8,7 l / 9,2 pte

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Cordon d'alimentation de	15 m / 50 pi, cordon d'alimentation de sécurité de couleur jaune
--------------------------	--

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Poids	
V-BP-6	5,9 kg / 13 lb
V-BP-10	6,1 kg / 13,5 lb
Niveau de bruit (pour l'opérateur)	67 dBA

CERTIFICATIONS

UL (US/CAD)	Oui
Cote maximale du CRI*	Certifié Or pour appareil à grande performance

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

* Consultez le site Web du CRI pour de plus amples renseignements

Les caractéristiques de l'appareil peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



Sceau de certification du Carpet and Rug Institute (CRI) – Certifié Or.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com.

1.062.001.am.en Brochure des modèles V-BP-6/V-BP-10 12/14

©2014 Le logo de Tennant Company et les autres marques de commerce représentés par le symbole « ® » sont des marques de commerce de Tennant Company aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de filiales de Tennant Company et de distributeurs. Tous droits réservés.

Deuter® est une marque déposée de Deuter Sport GMBH.
Sidewinder® est une marque déposée de JanPro Products.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 USA

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tenantco.com