

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.



Préparation de béton

L'OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON DIAMABRUSH™

- SIMPLE utilisez-le sur l'équipement existant standard, comme les récureuses automatiques et les machines à plancher.
- ÉCOLOGIQUE le système Diamabrush™ est une solution de préparation mécanique, sans produits chimiques.
- ÉCONOMIQUE profitez d'un profil professionnel pour les systèmes de revêtement d'une épaisseur allant jusqu'à 30 mils (0,76 mm), à une fraction du coût des méthodes traditionnelles d'élimination de revêtement.





OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON

À utiliser avec des récureuses automatiques à batterie





LAMES DE RECHANGE

Lames de 25, 25/35 et 100 grains disponibles



OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON PLUS

À utiliser avec les polissoirs à plancher et les grandes récureuses automatiques au propane





LAMES DE RECHANGE

Lames de 25 et 100 grains disponibles



Obtenez des résultats professionnels – Chaque fois

Les outils de préparation de béton Diamabrush™ simplifient la préparation de surface pour l'utilisateur final. En ce qui concerne l'application de revêtement sur vos planchers de béton, la préparation de la surface a toujours été l'étape la plus dispendieuse et la plus difficile pour obtenir un revêtement de plancher réussi et durable. La qualité de la préparation de votre surface déterminera la qualité de votre résultat final. Les méthodes traditionnelles de préparation de la surface comprennent le grenaillage et le meulage avec de grands diamants. Ces méthodes sont dispendieuses, exigent souvent une formation et des connaissances importantes, et pourraient exiger une alimentation triphasée à 480 V. Maintenant, autant les professionnels que les bricoleurs peuvent préparer et profiler de vieux planchers sales et usés en utilisant un équipement alimenté par batterie ou par courant 110 V standard, comme des récureuses automatiques ou des machines à plancher à disque unique.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Les outils de préparation de béton Diamabrush™ sont simples à utiliser. Pour commencer, les utilisateurs finaux devront fournir l'information suivante afin d'établir quelles sont les brosses requises pour leur projet :



1. MARQUE ET MODÈLE DE LA MACHINE

S'agit-il d'une machine à commande arrière ou d'une petite machine autoportée, ou d'une grande machine autoportée



2. TAILLE DES BROSSES (DIAMÈTRE EN POUCES)



3. ÉTAT DE DÉPART DU PLANCHER

> Vieux, usé ou piqué Lisse et terne



3. SUPERFICIE TOTALE À RESTAURER

Une fois qu'on a établi quelles sont les brosses requises, vous êtes prêt à commencer à préparer votre plancher! Pour toute question ou tout souci, veuillez communiquer avec un représentant de Tennant grâce à notre ligne de service à la clientèle, au : 1 800 553-8033.

OUTILS

| Diamètre | Outil | Num. de pièce Tennant | Description du matériel |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 14 po (356 mm) | Outil de préparation de béton (ressort) | 1059815 | 25/35 grains, AH |
| | | 1059819 | 25/35 grains, SH |
| | | 1059812 | 100 grains, AH |
| | | 1059809 | 100 grains, SH |
| | Outil de préparation de béton Plus (lames surmoulées) | 1231486 | 25 grains, SH |
| | | 1231487 | 25 grains, AH |
| | | 1231178 | 100 grains, SH |
| | | 1231179 | 100 grains, AH |
| | Outil de préparation de béton (ressort) | 1059824 | 25/35 grains, AH |
| | | 1059822 | 25/35 grains, SH |
| | | 1056956 | 100 grains, AH |
| 16 po | | 1056957 | 100 grains, SH |
| (406 mm) | Outil de préparation de béton Plus (lames surmoulées) | 1231180 | 25 grains, SH |
| | | 1231181 | 25 grains, AH |
| | | 1231182 | 100 grains, SH |
| | | 1231183 | 100 grains, AH |
| 18 po (457 mm) | Outil de préparation de béton (ressort) | 1059826 | 25/35 grains, AH |
| | | 1059858 | 25/35 grains, SH |
| | | 1057117 | 100 grains, AH |
| | | 1057120 | 100 grains, SH |
| | Outil de préparation de béton Plus (lames surmoulées) | 1231184 | 25 grains, SH |
| | | 1231185 | 25 grains, AH |
| | | 1231186 | 100 grains, SH |
| | | 1231187 | 100 grains, AH |
| 20 po (508 mm) | Outil de préparation de béton (ressort) | 1059829 | 25/35 grains, AH |
| | | 1059859 | 25/35 grains, SH |
| | | 1056972 | 100 grains, AH |
| | | 1056971 | 100 grains, SH |
| | Outil de préparation de béton Plus (lames surmoulées) | 1231188 | 25 grains, SH |
| | | 1231189 | 25 grains, AH |
| | | 1231190 | 100 grains, SH |
| | | 1231191 | 100 grains, AH |
| | | | |

LAMES DE RECHANGE

| Diamètre | Num. de pièce Tennant | Description du matériel | |
|--|--------------------------|---|--|
| 14 po (356 mm) | 1231488 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 25 grains, SH Ensemble de 24 | |
| | 1231489 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 25 grains, AH Ensemble de 24 | |
| | 1231192 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 100 grains, SH Ensemble de 24 | |
| | 1231193 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 100 grains, AH Ensemble de 24 | |
| 16 po (406 mm) | 1231194 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 25 grains, SH Ensemble de 28 | |
| | 1231195 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 25 grains, AH Ensemble de 28 | |
| | 1231196 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 100 grains, SH Ensemble de 28 | |
| | 1231197 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 100 grains, AH Ensemble de 28 | |
| 18 po (457 mm) | 1231198 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 25 grains, SH Ensemble de 32 | |
| | 1231200 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 25 grains, AH Ensemble de 32 | |
| | 1231201 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 100 grains, SH Ensemble de 32 | |
| | 1231202 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 100 grains, AH Ensemble de 32 | |
| 20 po (508 mm) | 1231203 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 25 grains, SH Ensemble de 36 | |
| | 1231204 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 25 grains, AH Ensemble de 36 | |
| | 1231205 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 100 grains, SH Ensemble de 36 | |
| | 1231206 | Outil de préparation de béton surmoulé de rechange, 100 grains, AH Ensemble de 36 | |
| 14 po, 16 po, 18 po, 20 po (366 mm, 406 mm, 457 mm, 508 mm) | 9007162 | Lames d'outil de prép. de béton à ressort 25/35 grains de rechange Ensemble de 16 | |
| | 9006738 | Lames d'outil de prép. de béton surmoulé à ressort de rechange, 100 grains Ensemble de 16 | |

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le 1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com

Minneapolis, MN 55422 États-Unis

États-Unis/Canada : 1 800 553-8033 Québec : 1 800 361-9050 Outre-mer : 1 763 540-1315